

Pripomienky a dopyty poslancov zo zasadnutia MZ v Leopoldove dňa 24. 04. 2017

	Podnet, námet, otázka	Autor podnetu, námetu	Riešenie	Zodpovedný zamestnanec	Termín
1.	Prepoj park – Hollého ul: podľa projektu je jednosmerka, musí byť? Nie je to nejaké frekventované miesto.	Ing. Róbert Gergič	Dôvodmi pre riešenie je: - upokojenie dopravy v smere pohybu do parku na Námestí sv Ignáca (za križovatkou s touto prepojovacou komunikáciou bude umiestnené dopravné značenie s označením „obytné zóny“ ako je tomu v parku, teda už táto časť miestnej komunikácie bude dopravne chápaná ako súčasť parku - možnosť vzniku parkovacích miest pozdĺž jednosmernej komunikácie - nerozširovanie komunikácie z jej súčasnej šírky cca 3,5 m na normou stanovených minimálne 5m Naším cieľom je teda zachovať zrekonštruovanú komunikáciu v približne rovnakej šírke ako je pôvodná (teda nie je našim cieľom rozširovať komunikáciu a tým ju posúvať bližšie k rodinným domom) lebo ak by bola v tejto časti navrhnutá obojsmerná komunikácia jej šírka by podľa normy mala byť až 5,5m. V prípade jednosmernej komunikácie je to 3m čo nám umožňuje zachovanie zelene, vybudovanie parkovacích miest a komfortne riešenie jednosmernej komunikácie ktorá je pre tento prepoj kapacitne postačujúca a zároveň aj upokojuje dopravu. Zároveň pripájam stanovisko pani projektantky: <i>"Prepojovacia komunikácia má existujúcu priemernú šírku 3,7 – 4,1 m. Celkový dopravný priestor je 8,7-8,8 m. (od domu/plotu- po dom/plot) Na základe územného plánu je daný priestor definovaný ako miestna obslužná komunikácia kategórie C3. Vzhľadom na charakter umiestnenia riešeného územia sú nutné použiť prvky upokojenia dopravy a čo najmenej obmedziť pohyb vozidiel. Bezprostredná blízkosť Námestia sv. Ignáca .</i> <i>Navrhovaná jednopruhovú jednosmernú miestnu komunikáciu so zastavovacími parkovacími pruhmi C3 MOU 6,5, kde šírka jazdného pruhu je 3,0m a šírka pozdĺžneho státia je 2,5 m je riešenie, ktoré koncepčne zapadá do už realizovaných dopravných riešení aj blízkeho námestia. Na dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu by bolo potrebná</i>	Ing. Jozef Drobec	20.5.2017

			<i>kategória miestnej komunikácie C3 MO 7,5/30 (jazdný pruh šírky min.2,75m a zastavovací jazdný pruh 2,5 – teda celková šírka od obrubníka po obrubník by bola 8m s ochranným pásmom cesty 0,5m z každej strany 9,0m). Existujúca šírka by bola nevyhovujúca a nezostal by priestor na zeleň, čo v dnešnej dobe považujem za dôležitý mestotvorný prvok. Navrhované komunikácie sú minimalizované vzhľadom na STN 736110."</i>		
2.	Hlohovská cesta – kríky sú rozrastené až na chodník, treba urobiť orez	Stanislav Piovarči	Orez živého plotu bol vykonaný v mesiaci máj.	Ing. Silvia Grossová	20.5.2017
3.	Chodník Hlohovecká - pri Škrabákovi sa hojdá poklop, treba to opraviť	Stanislav Piovarči	Je to poklop na súkromnej vodovodnej prípojke p. Hromadovej. Hojdá sa pod nohami, lebo nie je žiadnym spôsobom ukotvený o rám, iba voľne položený a tiež preto, lebo je ľahký, z pomerne tenkého plechu.	Mgr. Janka Jančárová	20.5.2017
4.	Jamy na chodníku na Hlohoveckej – treba ich vyspraviť	Pavel Zlámala	Vyspravíme chodníky na Hlohovskej aj Piešťanskej ceste, tiež kocku pred kostolom a dve kocky za parkom pri p. Tomašikovi, vyplníme ostrovček pre zeleň pri novej predajni p. Lukáčika na námestí – jeho zrušenie a umiestnenie dlažby vrátane podložia, urobíme chodník pred prístavbou MTK TJ a tiež vyplníme dlažbou kruh v parku, pri detských preliezkach, kde bol vyrezaný strom, čomu musí predchádzať odstránenie pozostatkov kmeňa a koreňov cca do 30 cm, s následným zriadením podložia + uloženie výplne z dlažby, čím sa ostrovček zruší.	Mgr. Janka Jančárová	20.5.2017
5.	Stav investičných akcií	JUDr. Milan Gavorník	Bolo zodpovedané v rámci informácií o činnosti komisií na MZ, a informovala aj p. primátorka	Ing. Zuzana Pelzlová	25.4.2017
6.	Raz za dva mesiace informovať o vyvíjaní investičných akcií	Mgr. Jozef Krilek	Bude zabezpečené v rámci informácií o činnosti komisií – tak to bolo odsúhlasené na MZ dňa 24.4.2017	Ing. Zuzana Pelzlová	25.4.2017
7.	Zhodnotenie investičného plánu a jeho plnenie	Poslanci	Zhodnotí stavebná komisia na najbližšom zasadnutí	Stavebná komisia	
8.	Zateplenie bytovky na Gojdičovej ul. – polysterén je porozfukovaný po okolí, treba vyzvať firmu, ktorá	Stanislav Piovarči	Firmu sme už upozorňovali 21.4., aby si priebežne po sebe upratovali. V tomto týždni bol v Leopoldove aj silný vietor, takže preto sa polystyrén dostal do okolia, čo priznali.	Ing. Silvia Grossová	Čo najskôr

	zatepluje bytovku aby to upratala		Budeme to priebežne počas prác kontrolovať a upozorníme ich, ak nebude urobený poriadok v okolí bytovky.																																						
9.	Prechod pre chodcov pri Kine – od kina smerom na stanicu	Občan	Bude prejednané na ODI PZ Trnava (súčasne s navrhovanými zmenami organizácie dopravy mesta) pri tvorbe nového pasportu miestnych komunikácií.	Mgr. Janka Jančárová	20.5.2017																																				
10.	Vykrývače na 60. bytovom dome – majú mať spoločnosti, ktoré inštalujú vykrývače povolenie od mesta?	Stanislav Piovarči	Mesto Leopoldov na základe žiadosti spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (v zastúpení AIR TREND, s.r.o.) vydalo oznámenie, že nemá námietky proti uskutočneniu vybudovania novej základňovej stanice verejnej. telek. siete. Medzi vlastníkami bytov na ul. . mája 1043/104,105,106 a O2 Slovakia, s.r.o. je nájomná zmluva, na dočasné užívanie (strechy).	Ing. Silvia Grossová	20.5.2017																																				
11.	Nespokojnosť s pracovníkmi, ktorí opravujú alebo odstraňujú nedorobky na MTK – nedodržiavajú inštrukcie, nechávajú v budove materiál, lešenie a dosky	Mgr. Jozef Krilek	Ak majú pracovníci odstraňovať vady a nedostatky, musia sa do objektu dostať a musia „niekde“ mať aj potrebný materiál a náradie. Z časového hľadiska - nedá sa stáť pri nich a koordinovať ich (často sú to firmy v subdodávke DAG Slovakia a ani sa na MSU nenahlásia že prišli). Prosíme preto o strpenie - opravy ukončia a problém pominie.	Mgr. Janka Jančárová	Čo najskôr																																				
12.	Poslať zmluvu o nájme nebytových priestorov - Valko	Mgr. Jozef Krilek	Poslaná mailom dňa 25.4.2017	Ing. Zuzana Pelzlová	25.4.2017																																				
13.	Opätovne zaslať list ŽSR aby oplotili bazén			Ing. Silvia Grossová	20.5.2017																																				
14.	Pozrieť vlastnícke vzťahy pod nafukovacou halou		Pozemky (parcely reg. E)pod nafukovacou halou: <table><tr><td>LV</td><td>parc.č.</td><td>vlastníci</td></tr><tr><td>1422</td><td>254</td><td>RKC</td></tr><tr><td>2071</td><td>255</td><td>Ottinger ferdinand – ¼</td></tr><tr><td>2072</td><td>257</td><td>Ottinger Viliam – ¼</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ottinger Jozef – ¼</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mesto Leopoldov – ¼</td></tr><tr><td>2073</td><td>258, 259</td><td>Babulicová Mária- 5/32</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Srdoš Štefan – 1/16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Kardošová Anna – 1/16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Lauschmanová Irena – 1/16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sláviková Helena – 4/16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Babulicová Mária – 4/16</td></tr></table>	LV	parc.č.	vlastníci	1422	254	RKC	2071	255	Ottinger ferdinand – ¼	2072	257	Ottinger Viliam – ¼			Ottinger Jozef – ¼			Mesto Leopoldov – ¼	2073	258, 259	Babulicová Mária- 5/32			Srdoš Štefan – 1/16			Kardošová Anna – 1/16			Lauschmanová Irena – 1/16			Sláviková Helena – 4/16			Babulicová Mária – 4/16		20.5.2017
LV	parc.č.	vlastníci																																							
1422	254	RKC																																							
2071	255	Ottinger ferdinand – ¼																																							
2072	257	Ottinger Viliam – ¼																																							
		Ottinger Jozef – ¼																																							
		Mesto Leopoldov – ¼																																							
2073	258, 259	Babulicová Mária- 5/32																																							
		Srdoš Štefan – 1/16																																							
		Kardošová Anna – 1/16																																							
		Lauschmanová Irena – 1/16																																							
		Sláviková Helena – 4/16																																							
		Babulicová Mária – 4/16																																							

			Sláviková Helena – 5/32 2074 260 Staneková Adela (zom.) – 12/120 Stanoeková Adela (zom.) – 3/120 Filová Antónia – 12/120 Filová Antónia – 9/40 Kopic Ivan – 11/20 1200 261,262 Mesto Leopoldov – 1/1 935 263,264 Mesto Leopoldov - 36/216 Lesayová Magdaléna – 18/216 Kleiman Ignác – 54/216 Mesto Leopoldov – 54/2016 Tittel Anton – 18/216 Tomová Eulália – 18/216 Tittel Milan – 3/2016 Tittel Marián – 3/2016 Nemcová Lýdia – 3/216 Haljaková Elena – 3/216 Kučíková Antónia – 3/216 Tittel Libor - 1/216 Ulíková Zuzana – 1/216 Tittel Maroš – 1/216 1624 265 Paulovičová Magdaléna – 1/1 2862 266 Kadlecová Žlmíra – ¼ Bilejová Etela – ¼ Srdoš Viliam – 1/12 Srdoš Peter – 1/12 Srdoš Marián – 1/12 Tvrdon Milan (zom.) – 1/8 Tvrdon Igor – 1/8 1399 74/108, 60/100 SPF		
15.	Odstránenie nedostatkov a nedorobkov, ktoré nahlasuje	Mgr. Jozef Krilek	Všetky žiadosti o odstránenie väd a nedostatkov boli tlmočené obratom na DAG Slovakia SK s.r.o. Prešov. Väčšina z nich bola uznaná	Mgr. Janka Jančárová	20.5.2017

	Jožko Krilek – nemá spätnú väzbu		a už aj odstránená. Konkrétne: Boli odstránené vady a nedorobky na fasáde (nové omietky celoplošne - v miestach podľa požiadavky), oprava sokla – vyčistenie, nalepenie a vyšpárovanie, úprava terénu medzi budovou a nafukovacou halou, s odvozom nečistôt, oprava potrubia vzduchotechniky na povale, oprava verejného osvetlenia pri objekte, svetelná tabuľa je funkčná, dlažba pred objektom je prepieskovaná. <u>Znehodnotená strecha na prístavbe – požiadali o predĺženie termínu do 30. 05. 2017.</u> Rack (skrínka, v ktorej sú umiestnené zariadenia na ovládanie rozhlasu a ukončenie počítačovej siete) je mala, resp. nedostatočne hlboká – boli si pozrieť, písomné stanovisko ešte nemáme. Podlahy v sprchách – reklamáciu zamietli, vraj projekt nehovorí že to malo byť vyspádované (písala som to projektantke Ing. Pichovej, nech sa vyjadrí). Osobne si myslím, že by to mala byť samozrejmosť aby našpliechaná prebytková voda v chodbičke sprchy prirodzene stiekla do guľičky – bez ohľadu na to či to je žiadané v projekte alebo nie.		
16.	Parkovanie pred štadiónom – zákaz stáť vedľa parkovacieho miesta pre vozíčkarov – treba zahrnúť do nového pasportu	Ing. Arch. Matej Jančár	Ano, bude riešené ako súčasť zmeny organizácie dopravy mesta - pri tvorbe nového pasportu miestnych komunikácií.	Mgr. Janka Jančárová	20.5.2017