


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7493-26431/2025/Gál/373700114/Z16-SP

Nitra 21. 08. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** zo dňa 31. 03. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 31. 03. 2025 a naposledy doplnenej dňa 29. 05. 2025 vo veci zmeny č. Z16-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby **„Sklad a preprava granulovaného DDGS“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a bod 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

m e n í a d o p ľ ě n ě i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č. j. 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016

č. j. 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 08. 09. 2017

č. j. 3046- 19346/2018/Med/373700114/Z3 zo dňa 16.06.2018

č. j. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25. 05. 2020

č. j. 5968-28222/2021/Gál/373700114/Z5-SP zo dňa 05. 08. 2021

č. j. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 zo dňa 16. 11. 2021

č. j. 8687-41215/2022/Gál/373700114/Z7 zo dňa 24. 11. 2022
č. j. 1082-17392/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 18. 05. 2023
č. j. 8309-30805/2023/Gál/373700114/Z9 zo dňa 04. 09. 2023
č. j. 874-3261/2024/Jur/373700114/Z11 zo dňa 1.2.2024
č.j. 10401-44136/2024/Gál/373700114/Z14 zo dňa 27. 11. 2024
č.j. 7309-46971/2024/Tit/373700114/Z13 zo dňa 13. 12. 2024
č.j. 469-676/2024/Gál/373700114/Z15 zo dňa 16. 01. 2025

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba bioetanolu – 1G“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

- 4.1.b)** Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
- 6.4.b)** Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku
- 6.11** Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon

pre prevádzkovateľa: **ENVIRAL, a.s.**

sídlo: **Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov**

IČO: **36 259 233**

nasledovne:

- 1.** Vo výrokovvej časti povolenia sa za odsek **x)** vkladajú nové odseky **y)** až **aa)** v znení:

„y) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **vydáva súhlas na zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“,**

z) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný

zákon“) v súčinnosti s § 62 a § 69 stavebného zákona – **vydáva povolenie na zhotovenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“ v rámci stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO-503 Dažďová kanalizácia

v katastrálnom území: **Leopoldov**
na pozemkoch par. č.: **2240/1** – reg. „C“ LV č. 1919 – vlastník -ENVIRAL, a.s.
účel stavby: **inžinierske stavby – potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia – miestne potrubné a káblové rozvody – miestne potrubné rozvody vody a miestne kanalizácie**
charakter stavby: **trvalá**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná a nemá k nej pripomienky,**

aa) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“,**

v rozsahu stavebných objektov:

SO-500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín
SO-501 Dopravné trasy granulovaného DDGS
SO-502 Cesty a spevnené plochy

v rozsahu prevádzkových súborov:

PS-501.1 Dopravné trasy granulovaného DDGS – strojná časť
PS-501.2 Dopravné trasy granulovaného DDGS – Motorická elektroinštalácia
PS-502 Manipulátor komodity

v katastrálnom území: **Leopoldov**
na pozemkoch par. č.: **2240/1, 2240/8 2240/10, 2240/28, 2240/29, 2240/31 a 2246/2**
 – reg. „C“ LV č. 1919 – vlastník -ENVIRAL, a.s.
účel stavby: **nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní záväzné stanovisko č. LEO/4884/322/2025/KIK zo dňa 28. 04. 2025 k projektovej dokumentácii stavby „**Sklad a preprava granulovaného DDGS**“ v ktorom sa uvádza, že navrhované využitie pozemkov v rámci uvedenej stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Leopoldov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 5796/2023-11.1.1/šm, 26818/2023, 26822/2023-int. zo dňa 09. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 06. 2023.“

Projektová dokumentácia rieši výstavbu nového skladu DDGS – SO-500 (Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín) a dopravu granulovaného DDGS z existujúceho skladu SO-105 (Výroba a sklad sušeného krmiva) do novonavrhovaného skladu SO-500.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa pôvodný bod **8.2** v znení: „**8.2 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode q) „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode Enviral, a.s.“** sa stanovujú tieto záväzné podmienky“ **prečíslováva** na nový bod **8.3** bez zmeny textu.
3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **8.3** vkladá nový bod **8.4** s nasledovným textom:

„8.4 Na uskutočnenie stavby povolenej v bodoch **z)** a **aa)** „**Sklad a preprava granulovaného DDGS**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) všeobecné:

1. Stavebníkom bude ENVIRAL, a.s..
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ Ing. Jozef Šatánek, jún 2024).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubos.gal@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

16. E.I.C.Engineering inspection s.r.o. Prešov, odborné stanovisko č. S2024/02083/EIC IO/STA zo dňa 05.08.2024:
 - 16.1 Vyhradené technické zariadenie: PS 501.2 Dopravné trasy granulovaného DDGS – Motorická elektroinštalácia. Dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - 16.2 Vyhradené technické zariadenie: PS 501.2 Dopravné trasy granulovaného DDGS – Motorická elektroinštalácia. Dodávateľ/prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške.
 - 16.3 Pracovný prostriedok: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie.
 - 16.4 Strojné zariadenie: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody

strojového zariadenia, ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších prepisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- 16.5 Technický celok: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody technologického celku, ktorý je určený výrobkom a ktorý je tvorený súborom strojových zariadení, zhoda ktorých bola posúdená samostatne v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenia:

- 16.6 Počas procesu výstavby stavebník musí dodržiavať požiadavky vyhláška č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 16.7 Pri každej zmene projektovej dokumentácie, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť pri práci s technickými zariadeniami, resp. bezpečnosť technických zariadení umiestnených v predmetnej stavbe, je stavebník povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na opätovné posúdenie oprávnenej osobe. E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o.
- 16.8 Stavebný úrad v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje začatie územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania dotknutým orgánom (tzn. Aj príslušnému inšpektorátu práce), pre ktoré môžu uplatniť námietky a stanoviská.
- 16.9 E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o. môže na základe objednávky vykonať predkolaudačnú inšpekciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

17. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612507706 zo dňa 25. 03. 2025:

- 17.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 17.2 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 17.3 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.

- 17.4 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 17.5 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 17.6 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 17.7 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 17.8 Prílohy k vyjadreniu:
Situčný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
18. Krajský pamiatkový úrad Trnava vyjadrenie č. Z-PUSR-030013/2025 zo dňa 23.04. 2025:
- 18.1 Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác, súvisiacich s predmetnou stavbou, požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
- 18.2 V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
19. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie č. BA-1427 2025 zo dňa 30. 04. 2025:
- 19.1 Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo

na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi).

- 19.2 Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.
- 19.3 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- 19.4 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
- 19.5 Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- 19.6 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- 19.7 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- 19.8 Aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mobil: 0907 721 378.
- 19.9 Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
- 19.10 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 5796/2023-11.1.1/šm, 26818/2023, 26822/2023-int. zo dňa 09. 05. 2023

- 20.1. Manipuláciu a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd).
- 20.2. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), organizačne zabezpečiť riadne zaškolenie/preškolenie personálu.
- 20.3. Dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s nebezpečnými odpadmi.
- 20.4. Zabezpečiť, aby zmena navrhovanej činnosti vyhovovala všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- 20.5. Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká.
- 20.6. Vyhodnotiť namerané hodnoty jednotlivých emisných veličín pri uvedení

zmenených a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky a preukázať plnenie určených emisných limitov a požiadaviek na prevádzkovanie.

- 20.7. Pre všetky zariadenia viesť náležitú prevádzkovú evidenciu a vybrané údaje, ktoré budú sledované v rámci zefektívnenej výroby a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia, zapracovať do jestvujúcej prevádzkovej evidencie. Vypracovať samostatnú prevádzkovú evidenciu pre energoblok a zabezpečiť vedenie, archiváciu a priebežnú aktualizáciu vybraných údajov.
- 20.8. Pri začatí prevádzky vykonať meranie hluku na fasádach najbližšej obytnej zástavby vo výpočtových bodoch podľa hlukovej štúdie a v prípade potreby vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch hluku alebo cestách prenosu.
- 20.9. Zabezpečiť eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie; dôslednú kontrolu pachovej situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky.
- 20.10. Vykonať technické opatrenia proti úniku pachových látok do ovzdušia a kontrolovať ich funkčnosť.
21. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko č. OU-HC-OSZP-2025/000843-002 zo dňa 12.06.2025:
 - 21.1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
 - 21.2. Zhotovenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
 - 21.3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
 - 21.4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.
22. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko č. OU-HC-OSZP-2025/000841-002 zo dňa 16.06.2025:
 - 22.1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, NEIS výpočty).
 - 22.2. Požiadat' orgán ochrany ovzdušia o schválenie Súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane ovzdušia.

c) ďalšie podmienky:

23. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, resp. ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka, je možné stavbu užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.
24. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

4. V povolení v časti ***II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 8. Kontrola prevádzky*** sa pôvodný bod 8.3 **mení** nasledovne:

„8.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať **najmenej 6 rokov**, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.“

5. V povolení v časti ***II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ*** sa pôvodné body 9.4 a 9.7 **menia** nasledovne:

„9.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote **90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania, prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov.

9.7 Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka, správne a úplne vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, elektronicky do informačného systému odpadového hospodárstva **do 28. 2. nasledujúceho roka**, pokiaľ platné právne predpisy odpadového hospodárstva neurčujú inak. V prípade, že platné právne predpisy odpadového hospodárstva určujú inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa nich.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba bioetanolu – 1 G“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** zo dňa 31. 03. 2025, doručenej Inšpekcii dňa 31. 03. 2025 a naposledy doplnenej dňa 29. 05. 2025 vo veci zmeny č. Z16-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania

povolenia na uskutočnenie stavby „**Sklad a preprava granulovaného DDGS**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a bod 8., a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba bioetanolu - 1G**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, výpis z Obchodného registra, prehlásenie o neexistencii cudzích sietí, prehlásenie o prevencii závažných priemyselných havárií, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 7493-12956/2025/Gál/373700114/Z16-SP zo dňa 14. 04. 2025 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote (do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy) odstránil nedostatky svojho podania a následne Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 7493-12955/2025/Gál/373700114/Z16-SP zo dňa 14. 04. 2025.

Prevádzkovateľ doplnil podklady vyžadované vo vyššie uvedenej výzve. Svoje podanie prevádzkovateľ doplnil naposledy dňa 29. 05. 2025. V rámci doplnení boli predložené nasledovné podklady: záväzné stanovisko Mesta Sládkovičovo k uskutočneniu stavby, záväzné stanovisko Mesta Sládkovičovo k vydaniu staveného povolenia špeciálnym stavebný úradom, Odborné stanovisko E.I.C.Engineering inspection s.r.o, Prešov, ďalšie paré projektovej dokumentácie, stanovisko Okresného úradu Hlohovec, odbor krízového riadenia, vyjadrenie Slovak Telekom, vyjadrenie CETIN Networks, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava, vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7493-12702/2025/Gál/373700114/Z16-SP zo dňa 09. 06. 2025 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska podľa zákona o posudzovaní listom č. 7493-12687/2025/Gál/373700114/Z16-SP zo dňa 09. 06. 2025.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiadava o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q), a ods. 2 písm. c),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 24 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní záväzné stanovisko č. LEO/4884/322/2025/KIK zo dňa 28. 04. 2025 k projektovej dokumentácii stavby „**Sklad a preprava granulovaného DDGS**“ v ktorom sa uvádza, že navrhované využitie

pozemkov v rámci uvedenej stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Leopoldov.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu nového skladu DDGS - SO-500 (Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín) a dopravu granulovaného DDGS z existujúceho skladu SO-105 (Výroba a sklad sušeného krmiva) do novonavrhovaného skladu SO-500.

MŽP SR ako príslušný orgán podľa o posudzovaní vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 5796/2023-11.1.1/šm, 26818/2023, 26822/2023-int. zo dňa 09. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. 06. 2023, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti **„Transformácia energetiky a zefektívnenie výroby etanolu v biotechnologickom závode – ENVIRAL, a.s.“** navrhovateľa **ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** v zastúpení spoločnosti **EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31 392 547** sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. V rozhodnutí sú učené nasledovné podmienky:

1. Manipuláciu a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd).
2. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), organizačne zabezpečiť riadne zaškolenie/preškolenie personálu.
3. Dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s nebezpečnými odpadmi.
4. Zabezpečiť, aby zmena navrhovanej činnosti vyhovovala všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.
5. Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká.
6. Vyhodnotiť namerané hodnoty jednotlivých emisných veličín pri uvedení zmenených a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky a preukázať plnenie určených emisných limitov a požiadaviek na prevádzkovanie.
7. Pre všetky zariadenia viesť náležitú prevádzkovú evidenciu a vybrané údaje, ktoré budú sledované v rámci zefektívnenej výroby a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia, zapracovať do jestvujúcej prevádzkovej evidencie. Vypracovať samostatnú prevádzkovú evidenciu pre energoblok a zabezpečiť vedenie, archiváciu a priebežnú aktualizáciu vybraných údajov.
8. Pri začatí prevádzky vykonať meranie hluku na fasádach najbližšej obytnej zástavby vo výpočtových bodoch podľa hlukovej štúdie a v prípade potreby vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch hluku alebo cestách prenosu.
9. Zabezpečiť eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie; dôslednú kontrolu pachovej situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky.
10. Vykonať technické opatrenia proti úniku pachových látok do ovzdušia a kontrolovať ich funkčnosť.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky vyplývajúce z rozhodnutia zo zisťovacieho konania do integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 20.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené nasledovné stanovisko.

Prevádzkovateľ spolu s ostatnými podkladmi predložil aj písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, v ktorom sa s určenými podmienkami prevádzkovateľ vysporiadal nasledovne:

1. Manipuláciu a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd).

Zohľadnenie požiadavky:

Netýka sa projektu pre stavebné povolenie.

Počas realizácie a prevádzky bude prevádzkovateľ dodržiavať podmienky platného integrovaného povolenia, v súlade so schváleným havarijným plánom pre ochranu vôd, aby sa zabránilo úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.

2. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), organizačne zabezpečiť riadne zaškolenie/preškolenie personálu.

Zohľadnenie požiadavky:

Netýka sa projektu pre stavebné povolenie.

Aktualizácia Havarijného plánu v súvislosti s riešenou zmenou nie je potrebná. Projekt rieši len dažďové vody.

3. Dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Zohľadnenie požiadavky:

Netýka sa projektu pre stavebné povolenie.

Nie je predpoklad vzniku nebezpečných odpadov, v prípade, že vzniknú prevádzkovateľ bude postupovať podľa havarijného plánu na odpady, v súlade s platnými integrovaným povolením a legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

4. Zabezpečiť, aby zmena navrhovanej činnosti vyhovovala všetkým požiadavkám na ochranu ovzdušia a spĺňala emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Zohľadnenie požiadavky:

Predmetnou zmenou nevznikne nový ZZO, nebude mať vplyv na charakteristiku vypúšťaných odpadových plynov ani na v súčasnosti určené emisné limity. Vzhľadom na charakter zdroja (sklad a dopravné cesty DDGS) môžu vzniknúť fugitívne emisie, ktoré budú minimalizované technickým riešením (uzatvorené dopravné cesty, hladké steny skladu proti usádzaniu prachu, bez nútených výduchov).

5. Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká.

Zohľadnenie požiadavky:

Skladové hospodárstvo a expedíciu obsluhujú zaškolení pracovníci jestvujúcej prevádzky. Činnosť obsluhy je sústredená prevažne na organizačnú činnosť a kontrolu prevádzky, nie je predpoklad zdravotných rizík.

6. Vyhodnotiť namerané hodnoty jednotlivých emisných veličín pri uvedení zmenených a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky a preukázať plnenie určených emisných limitov a požiadaviek na prevádzkovanie.

Zohľadnenie požiadavky:

Netýka sa projektu pre stavebné povolenie.

Súčasťou predmetnej stavby nie je vznik nových bodových miest vypúšťania emisií do ovzdušia.

7. Pre všetky zariadenia viesť náležitú prevádzkovú evidenciu a vybrané údaje, ktoré budú sledované v rámci zefektívnenej výroby a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia, zapracovať do jestvujúcej prevádzkovej evidencie. Vypracovať samostatnú prevádzkovú evidenciu pre energoblok a zabezpečiť vedenie, archiváciu a priebežnú aktualizáciu vybraných údajov.

Zohľadnenie požiadavky:

Bude predmetom prevádzky po realizácii stavby.

8. Pri začatí prevádzky vykonať meranie hluku na fasádach najbližšej obytnej zástavby vo výpočtových bodoch podľa hlukovej štúdie a v prípade potreby vykonať protihlukové úpravy na zdrojoch hluku alebo cestách prenosu.

Zohľadnenie požiadavky:

Netýka sa projektu pre stavebné povolenie.

V rámci predmetnej stavby nie je predpoklad zvýšenej hlučnosti. Hluk z reťazových dopravníkov bude minimalizovaný použitím plastovej výstelky na dne žľabu radlera, ktorá bude tlmiť rázy a hluk stroja. Za účelom zníženia hlučnosti budú dopravné šachty zateplené minerálnou vlnou. Použitím uvedeným opatrení a správnym prevádzkovaním zariadení sa nepredpokladá prekročenie prípustnej hodnoty hluku.

9. Zabezpečiť eliminačné opatrenia, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie; dôslednú kontrolu pachovej situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky.

Zohľadnenie požiadavky:

Preprava granulovaného DDGS bude v uzatvorených dopravných cestách, a následne skladovanie v uzatvorenom sklade bez núteného vetrania a riadených výdychov do vonkajšieho prostredia. Prevádzkovateľ vykonáva opatrenia na minimalizáciu zápachu vznikajúceho pri jeho činnosti.

10. Vykonať technické opatrenia proti úniku pachových látok do ovzdušia a kontrolovať ich funkčnosť.

Zohľadnenie požiadavky:

Detto bod 9.

Stanovisko Inšpekcie: je možné konštatovať, že žiadosť spoločnosti ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, vo veci vydania zmeny č. Z16-SP integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre prevádzku „Výroba bioetanolu - 1G“ ktorá súvisí so zmenou navrhovanej činnosti „Transformácia energetiky a zefektívnenie výroby etanolu v biotechnologickom závode – ENVIRAL, a.s.“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 5796/2023- 11.1.1/šm, 26818/2023, 26822/2023-int. zo dňa 09. 05. 2023 a jeho podmienkami.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Mesto Leopoldov, stanovisko č. LEO/4884/322/2025/KIK zo dňa 28. 04. 2025:
bez pripomienok.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-HC-OKR-2025/000463 zo dňa 26. 03. 2025 bez pripomienok

CETIN Networks, s.r.o. Bratislava vyjadrenie zo dňa 03. 04. 2025 bez pripomienok

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/EX/02362/2025/W zo dňa 27. 03. 2025 podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného pásma plynárenských zariadení

E.I.C.Engineering inspection s.r.o. Prešov, odborné stanovisko č. S2024/02083/EIC IO/STA zo dňa 05.08.2024:

1. Vyhradené technické zariadenie: PS 501.2 Dopravné trasy granulovaného DDGS – Motorická elektroinštalácia. Dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Vyhradené technické zariadenie: PS 501.2 Dopravné trasy granulovaného DDGS – Motorická elektroinštalácia. Dodávateľ/prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške.
3. Pracovný prostriedok: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie.
4. Strojné zariadenie: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojového zariadenia, ktoré je určeným výrobkom

v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších prepisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5. Technický celok: SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva, SO 500 Sklad DDGS, expedičné miesto, NN rozvodňa a velín, SO 501 Dopravné cesty granulovaného DDGS. Výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody technologického celku, ktorý je určený výrobkom a ktorý je tvorený súborom strojových zariadení, zhoda ktorých bola posúdená samostatne v zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenia:

6. Počas procesu výstavby stavebník musí dodržiavať požiadavky vyhláška č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7. Pri každej zmene projektovej dokumentácie, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť pri práci s technickými zariadeniami, resp. bezpečnosť technických zariadení umiestnených v predmetnej stavbe, je stavebník povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na opätovné posúdenie oprávnenej osobe. E.I.C. Engineering Inspection compaty s.r.o.
8. Stavebný úrad v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje začatie územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania dotknutým orgánom (tzn. Aj príslušnému inšpektorátu práce), pre ktoré môžu uplatniť námietky a stanoviská.
9. E.I.C.Engineering Inspection compana s.r.o. môže na základe objednávky vykonať predkolaudačnú inšpekciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 16.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612507706 zo dňa 25. 03. 2025:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa

§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu:

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 17.

Krajský pamiatkový úrad Trnava vyjadrenie č. Z-PUSR-030013/2025 zo dňa 23.04.2025:

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác, súvisiacich s predmetnou stavbou, požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 18.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie č. BA-1427 2025 zo dňa 30.04.2025:

1. Pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi).
2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.

3. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
8. Aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mobil: 0907 721 378.
9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 19.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave – stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-2025/000350-002 zo dňa 16. 04. 2025, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Počas 30-dňovej lehoty na vyjadrenie boli doručené nasledovné stanoviská:

Mesto Leopoldov – zaslalo Inšpekcii stanovisko č. LEO/5891/123/2025/BACH zo dňa 12. 06. 2025, ktoré je súhlasné bez námietok a pripomienok.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-HC-OSZP-2025/000842-002 zo dňa 17.06.2025, ktoré je súhlasné bez pripomienok.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – č. OU-HC-OSZP-2025/000843-002 zo dňa 12.06.2025:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
2. Zhotovenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 21.

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná č. 3, 920 01 Hlohovec – č. OU-HC-OSZP-2025/000841-002 zo dňa 16.06.2025:

1. Aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja v zmysle prevedených zmien podľa platných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, NEIS výpočty).
2. Dodržiavať určené emisné limity podľa právoplatného integrovaného povolenia.
3. Požiadat' orgán ochrany ovzdušia o schválenie Súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení a jeho zmeny v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky 1. a 3 do zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.8.4. b) v bode 22.

Inšpekcia nezapracovala podmienku 2, pretože sa jedná u všeobecnú požiadavku zo zákona o ovzduší.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 7493-26413/2025/Gál/373700114/Z16-SP zo dňa 06. 08. 2025 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Sklad a preprava granulovaného DDGS**“ a vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení. Inšpekcia zároveň upravila podmienky súvisiace s uvedenou zmenou.

Súčasťou zmeny č. 16-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – konanie o vydanie povolenia zmeny stavby stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“,

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 62 a § 69 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Sklad a preprava granulovaného DDGS“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 03 Bratislava
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
3. Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta 920 41 Leopoldov
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Projektanti stavby:

5. Ing. Jozef Šatánek – autorizovaný stavebný inžinier, Komenského 43, 085 01 Bardejov
6. Ing. arch. Ján Katuščák, - hlavný inžinier projektu, Moyzesova 55, Prešov
7. Ing. Tomáš Pankuch - PROAGRO, Ateliér Šarišská Poruba 51, 082 12 Kapušany
8. Ing. Jozef Polák, STATIK STUDIO s.r.o., Baštová 45, Prešov
9. Ing. Zdenko Stiskala, Mlynčeky 139, 059 76 Mlynčeky
10. Ing. Rudolf Adamička, Fire consult, s.r.o., Školská 1298/14, 020 01 Púchov
11. Ing. Ľuboš Klešč, PEVLUMA s.r.o., Trieda KVP č. 4, Košice
12. Ing. Pavol Polák, PhD., P.B.I. spol. s r.o., J. Mudrocha 666/2, 905 01 Senica
13. Jozef Hvizda, Komenského 43, 085 01 Bardejov
14. Ing. Miroslav Rešetár, Komenského 43, 085 01 Bardejov
15. Ing. Švirk, STATIC STUDIO s.r.o., Baštová 45, Prešov

Dotknutým orgánom a organizáciám: *(po nadobudnutí právoplatnosti)*

16. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany ovzdušia
17. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna vodná správa
18. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve
19. Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
20. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava
21. Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
22. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
23. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Bolgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
28. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
29. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava