


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7668-20151/2026/Kri/373700114/KR-Z8

v Nitre dňa 21. 05. 2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe návrhu stavebníka **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233** na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233,**

v prevádzke „**Výroba bioetanolu – 1G**“

kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa § 82 stavebného zákona **povoľuje** užívanie stavby

„Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebných objektov:

SO104 Fermentácia
SO108 Stekutenie, scukornenie, destilácia a odvodnenie

v rozsahu prevádzkových súborov:

PS604 Stekutenie a scukornenie obilovín
PS605 Fermentácia
PS611 Odparovacia stanica

katastrálne územie: **Leopoldov**
na pozemkoch par. č.: **2240/1, 2246/2, 2246/4 a 2246/19** – reg. „C“ LV č. 1919 – vlastník - ENVIRAL, a.s.
účel stavby: **nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**
charakter stavby: **trvalá**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba bioetanolu – 1G**”.

K stavbe „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.**“:

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. LEO/8128/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 k uskutočneniu stavby s podmienkami.

Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. LEO/8127/57/2022/Ja zo dňa 02. 11. 2022 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Mesto Leopoldov uviedlo, že na stavbu „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke Enviral, a.s.**“ sa podľa stavebného zákona územné rozhodnutie nevydáva.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, právoplatné dňa 21. 11. 2022, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke Enviral, a. s.**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1082-17392/2023/Gál/373700114/Z8-SP zo dňa 18. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 09. 2023.

Prevádzkovateľ spolu s návrhom na uvedenie stavby do dočasného užívania predložil vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených rozhodnutím Ministerstva životného

prostredia SR zo zisťovacieho konania č. 6820/2022-11.1.2/sr, 47624/2022, 47625/2022-int. zo dňa 06. 09. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 11. 2022. Z predložených podkladov je možné konštatovať, že realizované opatrenia sú v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) a s podmienkami určenými v rozhodnutí.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Prevádzkovateľ bude môcť užívať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **ENVIRAL, a.s.**, Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233 podal dňa 13. 03. 2026, naposledy doplnený dňa 01. 04. 2026, návrh na uvedenie stavby: „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.**“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - žiadosť o vydanie povolenia na užívanie stavby „**Modernizácia výroby etanolu v prevádzke ENVIRAL, a.s.**“, zistila, že návrh neobsahuje všetky náležitosti a konanie prerušila rozhodnutím č. 7668-11140/2026/Kri/373700114/KR-Z8 zo dňa 19. 03. 2026 a zároveň vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania listom č. 7668-11142/2026/Kri/373700114/KR-Z8 zo dňa 19. 03. 2026.

Prevádzkovateľ doplnil návrh dňa 01. 04. 2026. Následne Inšpekcia v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 7668-13813/2026/Kri/373700114/KR-Z8 zo dňa 09. 04. 2026 začatie kolaudačného konania a súčasne nariadila na deň 28. 04. 2026 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zároveň Inšpekcia zaslala Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. 7668-14248/2026/Kri/373700114/KR-Z8 zo dňa 13. 04. 2026 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave zaslalo listom č. KRHZ-TT-OPP-2026/000402-002 zo dňa 13. 04. 2026, doručeným Inšpekcii dňa 14. 04. 2026 stanovisko na účely kolaudačného konania/uvedenie stavby do užívania, v ktorom súhlasí s uvedením stavby do užívania z hľadiska protipožiarnej ochrany bez pripomienok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a zástupca spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania č. 7668-16083/2026/Kro/373700114/KR-Z8 zo dňa 28. 04. 2026 (ďalej len „protokol“).

Počas miestneho zisťovania neboli zistené iné odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii, okrem predložených rozdielov pôvodnej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpekcia v zápisnici skonštatovala, že na základe preskúmania predložených dokladov a miestnej obhliadky stavby skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na užívanie stavby.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 950 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Prevádzkovateľovi:

1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

Obciam: (po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
3. Obec Červeník, Kalinčiaková 26, 920 42 Červeník
4. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):

5. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna vodná správa
7. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava – štátna správa závažných priemyselných havárií
10. Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie, Vajanského 22, 917 77 Trnava
12. Inšpektorát práce Trnava, a.s., Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6053/6, 917 02 Trnava
14. Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
22. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Na vedomie

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti):

24. Ing. Martin Šándor – proj. manažér, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
25. Ing. Stanislav Bucheň, PREPROJEKT, s.r.o., Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom

26. Ing. Ján Bukay, HASIČ, s.r.o., Hollého 1843/10, 927 05 Šaľa v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
27. Ing. Pavol Čvirik, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
28. Ing. Jaroslav Drdúl, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
29. Ing. Marek Goláb, HT - konstrukt s.r.o., Priemyselná 6734, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
30. Ing. Miroslav Johanes, Barónka 16, 831 06 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
31. Ing. arch. Peter Kopča, INTECH, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
32. Tomáš Pancák, PANCO spol. s r.o., Triblavinská 19, 900 25 Chorvátsky Grob v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
33. Ing. Pavol Polák, PhD., P.B.I. spol. s r.o., J. Mudrocha 666/2, 905 01 Senica v zastúpení Ing. Martinom Šándorom
34. Ing. Peter Hluch, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
35. Ing. Ján Pšak, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
36. Ing. Orsolya Katona, PhD., ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
37. Ing. Dalibor Susa, PhD., ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
38. Ing. Martin Ďurec, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice
39. Ing. Jiří Antoš, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice