

**Mesto Leopoldov**  
**Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove**  
Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov  
kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 522/2024 - IB

v Hlohovci 16. 09. 2024

Vybavuje: **Batfková**

**V e r e j n á   v y h l á š k a**

Vec : **Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec**

- územné rozhodnutie na stavbu „Rekonštrukcia ulíc M. Bela, Manckovičova, Hollého“ v Hlohovci.

**R O Z H O D N U T I E**

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ) a na základe určenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, podľa § 119 ods. 3) stavebného zákona, prerokoval v územnom konaní návrh Mesta Hlohovec, v zastúpení primátora mesta, na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia ulíc M. Bela, Manckovičova, Hollého“ s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi podľa §§ 36 a 37 stavebného zákona a posúdil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi.

Na podklade výsledkov uskutočneného konania, podľa § 39 v spojení s §39a stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

**p o v o ľ u j e   u m i e s t n e n i e   s t a v b y**

„Rekonštrukcia ulíc M. Bela, Manckovičova, Hollého“ na pozemkoch parc. č. 4993/1, 5012/2, 4979/1, 4979/3, 5013, 5012/1, 4979/2, 5015/1 a 5015/3 v kat. území Hlohovec, v meste Hlohovec.

Účel stavby : cestná a pešia doprava

Stavba pozostáva z nasledovných objektov :

- 011 – 016 Sadovnícke úpravy 1. až 6. etapa
- 101 – 106 Komunikácie 1. až 6. etapa
- 501 – 506 Dažďová kanalizácia 1. až 6. etapa
- 601 – 606 Verejné osvetlenie 1. až 6. etapa
- 611, 612 Osvetlenie priechodov pre chodcov 1., 2. etapa
- 623 – 626 Osvetlenie pre kontajnery 3., 4., 5., 6. etapa
- 631 – 636 Prípojka NN pre kamery 1. až 6. etapa
- 651 – 656 Kamery 1. až 6. etapa

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba a jednotlivé stavebné objekty budú umiestnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní.
2. Odvodnenie danej lokality riešiť prednostne retenčno – vsakovacím systémom v rekonštruovanej lokalite, kde sú v zmysle hydrogeologického posudku vhodné vsakovacie podmienky. V prípade nutnosti realizácie prepadu zo vsakov dažďovej kanalizácie je potrebné riešiť ich napojením na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu a jestvujúce vyústenie vo vodnom toku rieky Váh.
3. Podmienky dotknutých orgánov a dotknutých organizácií (vlastníkov a správcov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v území), týkajúce sa projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie :

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP :

- Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
- V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
- Podľa § 47 ods. 3) zákona o ochrane prírody, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3) zákona o ochrane prírody potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (Mesto Leopoldov). V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m<sup>2</sup> a za hranicou zastavaného územia s výmerou 20 m<sup>2</sup>.
- V zmysle zákona o ochrane prírody upozorňujeme, pri výsadbe drevín na nutnosť uprednostniť pôvodné druhy a vyvarovať sa tak rozširovaniu nepôvodných druhov, nie len tak, ako je uvedené v predloženej dokumentácii, nenáročné druhy vegetačných prvkov – stromov.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1) zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty

kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách vlastníka, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle neskorších predpisov.
- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.
- Pri realizácii prác dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Realizáciou stavby nesmú byť narušené odtokové pomery v území.
- Stavebný objekt „Dažďová kanalizácia + ORL“ je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a stavebným úradom na príslušným na jej povolenie bude podľa § 26 ods. 3 vodného zákona tunajší orgán štátnej vodnej správy.
- Vody z povrchového odtoku odvádzané z komunikácií nemú obsahovať látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- Pre posúdenie možnosti vypúšťania vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd musí byť vykonané predchádzajúce zisťovanie podľa § 37 ods. 1) vodného zákona a musia byť vykonané potrebné opatrenia.
- Výsledky predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologický posudok) stavebník priloží k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.
- Vsakovací objekt musí byť navrhnutý v súlade s výsledkami predchádzajúceho zisťovania.
- Stavebník je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1) písm. d) vodného zákona – na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd, pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu, najneskôr s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu.
- V ďalšom stupni schvaľovacieho procesu (stavebné povolenie) predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou so zameraním na vodohospodárske stavby.
- Na uskutočnenie stavby, ktorá je miestnou komunikáciou je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1) písm. b) vodného zákona.
- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.

- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

Mesto Hlohovec, odbor výstavby, ref. dopravy a technickej infraštruktúry :

- Stavbu ako celok považujeme za súbor stavieb v zmysle § 43 ods. (2) stavebného zákona. Za hlavnú stavbu považujeme samotnú rekonštrukciu miestnych ciest pričom príslušným stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia bude Mesto Hlohovec, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty a účelové cesty.
- V rámci stavby bude upravené a doplnené jestvujúce trvalé dopravné značenie, Trvalé dopravné značenie je možné realizovať výhradne na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia.
- V rámci stavby bude umiestnené príslušné dočasné dopravné značenie, ktoré bude riadiť cestnú premávku počas výstavby na stavenisku, na priľahlých komunikáciách a na obchádzkových trasách počas čiastočných a úplných uzávierok.
- Dočasné dopravné značenie bude umiestnené pred zahájením dopravných obmedzení a bude umiestnené po celú dobu ich trvania. Príslušné určenia použitia dočasného dopravného značenia musia byť vydané pred zahájením dopravných obmedzení.
- Príslušným správnym orgánom pre umiestnenie dopravného značenia na miestnych cestách je Mesto Hlohovec.
- V prípade, že v rámci stavby dôjde k čiastočným aj úplným uzávierkam miestnych ciest, príslušným správnym orgánom pre povolenie uzávierky je Mesto Hlohovec. Tieto povolenia musia byť vydané pred zahájením týchto uzávierok.

Západoslovenská distribučná a.s. :

- Výsadbu drevín a osadenie mobiliáru požadujeme realizovať mimo ochranného pásma NN a VN podzemných vedení vo vlastníctve ZSD.
- V záujmovom území sa nachádzajú distribučné káblové vedenia ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať a dodržiavať ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej a.s. žiadame vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2010 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky požiadať o vytyčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou

prílohou zašle na [odberatel@zsdjs.sk](mailto:odberatel@zsdjs.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava.

SPP – distribúcia a.s. :

- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených vo vyjadrení SPP- distribúcia a.s.
- Stavebník je povinný predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo iných právnych predpisov na posúdenie SPP-D.
- V projektovej dokumentácii pre stavebné konanie alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov požadujeme, aby stavebník :
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. :

- Dreviny (stromy) v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme presadiť alebo odstrániť. V prípade, že niektoré dreviny rastú v pásme ochrany, budeme pri poruche alebo údržbe postupovať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a dreviny budú odstránené. Návrh novej výsadby bude taktiež rešpektovať pásma ochrany VV a VK.
- K systému odvodnenia sa vyjadríme po predložení podrobnej dokumentácie pre stavebné povolenie. V prípade realizácie prepadu do Váhu za účelom odvádzania prebytočnej dažďovej vody požadujeme vyjadrenie správy povodia Váhu – SVP š.p. Prepady dažďových vôd do rieky Váh neodporúčame. Zároveň dávame do pozornosti potrebu zabezpečenia čistenia dažďovej kanalizácie, vsakov a ORL správcom komunikácií, nakoľko túto činnosť naša spoločnosť nevykonáva.
- Základové pätky stĺpov verejného osvetlenia požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany VV a VK.
- Požadujeme upravenie všetkých obnovou dotknutých častí a zariadení na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii k novej úrovni terénu vrátane nových komponentov (poklopov).
- Práce spojené so stavbou v súbehoch a križovaniach je potrebné vykonávať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., STN 736005 a v súlade s Technickými požiadavkami pre navrhovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a technickými podmienkami pre zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej

a kanalizačnej prípojky v meste Hlohovec a v mestskej časti Šulekovo uverejnených na webovej stránke Vodárenskej spoločnosti Hlohovec s.r.o.

Slovak Telekom a.s.:

- V prípade kolízie stavby s telekomunikačným zariadením je stavebník povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených Slovak Telekom a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie spol. Slovak Telekom a.s.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí vytýčenie vyznačenia polohy zariadení priamo v teréne, preukázateľné oboznámenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčením káblov a s podmienkami ich ochrany, upozornenie zamestnancov na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30\text{cm}$  skutočného uloženia káblov, upozornenie zamestnancov, aby v mieste výskytu telekomunikačných zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím, bezodkladné oznámenie každého poškodeného zariadenia, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.
- V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na verejnú sieť ST je potrebné podať písomnú žiadosť o určenie bodu pripojenia.
- Je potrebné dodržať predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- Okrem všeobecných podmienok ochrany SEK, je stavebník povinný rešpektovať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a.s., uvedené v stanovisku č. 6612424247.

O.S.V.O. comp. a.s.:

- Nové podzemné káblové vedenie realizovať káblom AYKY-J 4x25 v káblovej chráničke.
- Navrhované osvetlenie zrealizovať svietidlami kompatibilnými s existujúcim radiacim systémom.
- Svietidlá osadiť na novopostavené stožiare STKú60ú50ú3K14, ktoré boli v lokalite vymenené v posledných 4 rokoch.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude konzultovaný s prevádzkovateľom verejného osvetlenia.

Slovenské elektrárne a.s., AE Jaslovské Bohunice :

- Nové verejné osvetlenie umiestniť tak, aby nezasahovalo do ochranného pásma podzemného horúcovodného rozvodu a káblový rozvod VO visť v chráničke kolmo na os potrubia. Horúcovodný rozvod je v týchto miestach tvorený dvojicou predizolovaných potrubí 2x DN 200 – vonkajší priemer potrubia vrátane izolácie je 315 mm. Potrubia sú voľne uložené v zmei v pieskovom lôžku.
- Podmienky ochrany horúcovodu a realizácie stavby budú stanovené stavebníkovi po doručení PD pre stavebné povolenie.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie dolného Váhu O. Z. Piešťany :

- **S vybudovaním nových 2 ks výustných objektov na ľavom brehu vohohospodársky významného vodného Váh nesúhlasíme, v ďalšom stupni PD požadujeme odvodnenie danej lokality riešiť prednostne retenčno – vsakovacím systémom v rekonštruovanej lokalite, kde sú v zmysle hydrogeologického posudku vhodné vsakovacie podmienky.**
  - V prípade nevhodných vsakovacích pomerov (nevhodnosť podlažia pre vsak vôd z povrchového odtoku požadujeme doložiť hydrogeologickým posudkom), žiadame prednostne pre bezpečný prepád z navrhovanej dažďovej kanalizácie prednostne využiť a napojiť sa na existujúcu dažďovú kanalizáciu a vyústenie vo vodnom toku (možnosť napojenia, voľnú kapacitu potrubia a jednotlivé technické parametre je potrebné si vyžiadať od správcu kanalizácie a vyústenia.
  - Ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplnený v zmysle podmienok uvedených v stanovisku č. SVP 12957/2024/2 57009/2024 zo dňa 29. 07. 2024 požadujeme predložiť na odsúhlasenie.
  - Zrážkové vody pred zaústením do vsaku požadujeme prečistiť v plnoprietokých odlučovačoch ropných látok s dostatočnou prietokovou kapacitou a výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/l.
4. Podmienky dotknutých orgánov, t. j. vlastníkov sietí v dotknutom území DATAGRAM, s.r.o. Hlohovec, Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, uvedené v stanoviskách, týkajúce sa realizácie stavby a ochrany jestvujúcich sietí, budú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
  5. Podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2022/13887-3/53108/Grz, zo dňa 22. 06. 2022 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a stavebník je povinný ich rešpektovať.
  6. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené žiadne.
  7. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Dňa 31. 07. 2024 podal navrhovateľ Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec v zastúpení primátora mesta Mgr. Ivana Baranoviča MPH, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia ulíc M. Bela, Manckovičova, Hollého“ v Hlohovci. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou začatie územného konania a na vznesenie námietok a pripomienok k stavbe určil lehotu 7 pracovných dní. Zo strany účastníkov konania neboli umiestneniu k navrhovanej stavbe vznesené žiadne námietky. Námieta Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany týkajúca sa nesúhlasu s umiestnením 2 ďalších vyústení prepádu dažďovej kanalizácie do vodného toku rieky Váh bola zohľadnená v podmienkach pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie.

Podmienky dotknutých orgánov týkajúce sa prípravy projektovej dokumentácie stavby sú zohľadnené v podmienkach územného rozhodnutia. Podmienky dotknutých orgánov a organizácií týkajúce sa realizácie stavby z hľadiska ochrany podzemných sietí zohľadní stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu preskúmal najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 36 a 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta Hlohovec. V priebehu konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia umiestnenia stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, na adresu Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Trnave. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

**Mgr. Terézia Kavuliaková**  
**primátorka mesta Leopoldov**

Vyvesené dňa : 17 -09- 2024

Zvesené dňa :

Rozhodnutie sa doručí :

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec – na vyvesenie rozhodnutia
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov – na vyvesenie rozhodnutia



Na vedomie :

3. Mesto Hlohovec, Ref. dopravy a technickej infraštruktúry, M. R. Štefánika 1
4. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3
5. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 3
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Dopravná 1, Piešťany
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbova 6, Trnava
8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
9. Slovenský vohospodársky podnik š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany
10. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., RTC Sever, Poštova 1, Žilina
13. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec
14. O.S.V.O. comp, a.s., Ing. Richard Gábor, Strojnícka 18, 080 01 Prešov
15. SE a.s. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
16. DATAGRAM s.r.o., Hlohová 2, Hlohovec
17. Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec
18. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava