

**Mesto Leopoldov**  
**Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove**  
**Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov**  
**Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec**

č. 153/2026  
Vybavuje: Zlámalová

v Hlohovci 11. 03. 2026

**V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A**

Stavebník: **Peter Borovka a manž. Ing. Ivana rod. Cepková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov**  
Vec: **Rozhodnutie o stavebnom zámere na stavbu „Rodinný dom“**

---

**S T A V E B N Ý   Z Á M E R**

Mesto Leopoldov – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. (1) Zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval v konaní o stavebnom zámere žiadosť Petra Borovku a manž. Ing. Ivany rod. Cepkovej zo dňa 04. 02. 2026 o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overení projektu stavby na stavbu „Rodinný dom“ s dotknutými orgánmi, dotknutými právnickými osobami a so známymi účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebný zámer v zmysle § 57 ods. (2) a (3) Stavebného zákona a súlade s § 60 ods. (1) Stavebného zákona a § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby

**s ú h l a s í**

so stavebným zámerom na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku prac. č. **276, 275, 274/2 a 273/2 „C“** KN v kat. území Leopoldov, v meste Leopoldov, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 3342 vo vlastníctve Petra Borovku a manž. Ing. Ivany rod. Cepkovej, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov. Pozemok parc. č. 273/2 „C“ KN v kat. území Leopoldov, v meste Leopoldov je podľa listu vlastníctva č. 820 vo vlastníctve Miroslava Cepku a manž. Evy rod. Slovákovej, Hollého 624/24, 920 41 Leopoldov, na ktorom je zapísané vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku CKN - parc. č. 273/1 strpieť právo vstupu, prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, umiestnenie akýchkoľvek inžinierskych sietí a ich údržbu v prospech každodobého vlastníka pozemkov CKN - parc. č. 274/2, 275, 276 v rozsahu v GP č. 1/2025 - G1 12/2025.

Stavba rodinného domu je navrhnutá ako samostatne stojaci dvojpodlažný, podpivničený objekt. Objekt je murovaný pôdorysného tvaru „L“ a zastrešený sedlovou strechou. Maximálna výška stavby je 7,975 m od  $\pm 0,000$ .

Stavba pozostáva zo :

- Suterénu: schodisko, chodba, kotolňa, spoločenská miestnosť, 4 x sklad
- Prízemia: predsieň, chodba so schodiskom, kuchyňa, komora, obývacia izba, izba, sklad, WC, spálňa, šatník, kúpeľňa
- Podkrovia: chodba so schodiskom, 3 x izba, 3 x šatník, kúpeľňa a sklad

Stavba rodinného domu bude umiestnená:

**2,362 m** od pravej hranice pozemku (pravý zadný roh RD od hranice s pozemkom parc. č. 279/1 „C“ KN)

**3,50 m** od ľavej hranice pozemku (ľavý zadný roh RD od hranice s pozemkom parc. č. 272 „C“ KN (1624/13 „E“ KN))

**10,59 m** od zadnej hranice pozemku (pravý zadný roh RD od hranice s pozemkom parc. č. 365 a 368 „C“ KN)

**6,87 m** od prednej hranice pozemku (ľavý predný roh RD od hranice s pozemkom parc. č. 274/1 a 270/1 a „C“ KN)

Spevnená plocha bude vybudovaná ako prístup k rodinnému domu a ako odstavná plocha pre 3 osobné automobily.

Stavba bude pripojená novovybudovaným vjazdom.

Spôsob vykurovania: teplovodné podlahové vykurovanie. Zdroj teplej vody: plynový kondenzačný kotol.

Prípojky na inžinierske siete:

- elektrická – navrhovaná NN prípojka
- vodovodná – novovybudovanou prípojkou z verejného vodovodu
- kanalizačná – novovybudovanou prípojkou do verejnej kanalizácie
- plynová – navrhovaná NTL prípojka DN 32

Identifikačné údaje dokumentácie:

Projektant: Ing. arch. Juraj Mišči, SNP 21/C, 920 01 Hlohovec

Názov projektovej dokumentácie: Rodinný dom

Dátum vyhotovenia dokumentácie: 5/2025

Stavebný dozor bude vykonávať Ing. arch. Juraj Mišči, SNP 21/C, 920 01 Hlohovec

#### **Podmienky pre uskutočňovanie stavebných prác:**

- 1/ Stavenisko bude tvoriť pozemok parc. č. 276, 275, 274/2, 273/2 „C“ KN v kat. území Leopoldov.
- 2/ Stavba musí byť označená štítkom „Stavba povolená“ s uvedením čísla a dátumu overenia projektu stavby a spôsobu uskutočňovania stavby s uvedením údajov o osobe poverenej stavebný dozor alebo údaje o zhotoviteľovi stavby.
- 3/ Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť stavebnému úradu začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby, odovzdať zhotoviteľovi stavby overený projekt stavby, právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a pozemky na zriadenie staveniska.
- 4/ Stavebník, ktorý uskutočňuje stavebné práce svojpomocou, je povinný zabezpečiť na celý čas uskutočňovania stavebných prác osobu oprávnenú na výkon stavebného dozoru a

riadiť sa jej pokynmi, zabezpečiť, aby stavebné práce uskutočňovali fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa § 27 ods. (3) Stavebného zákona, zabezpečiť vytýčenie a súlad priestorovej polohy novej stavby alebo zmeny stavby s overeným projektom stavby, zabezpečiť, aby do stavby boli zabudované len stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom určeným výrobcom, zabezpečiť súlad vybavenia a prevádzky staveniska s týmto zákonom a súvisiacimi predpismi, zabezpečiť, aby počas zhotovovania stavby sa na stavenisku nachádzala dokumentácia stavby, najmä overený projekt stavby, rozhodnutie o stavebnom zámere a stavebný denník, viesť stavebný denník a zapisovať do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh uskutočňovania stavebných prác, bezodkladne prerušiť stavebné práce a zabezpečiť stavbu a stavenisko pred poškodením alebo znehodnotením, ak to prikázala osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo orgán štátneho stavebného dohľadu, a to až do odstránenia prekážky.

- 5/ Stavebník, ktorý zabezpečuje zhotovenie stavby svojpomocou, koordinuje postup výstavby, individuálne uzatvára zmluvy na dodávky potrebných stavebných prác, strojov a stavebných výrobkov s ich dodávateľmi a v celom rozsahu zodpovedá za plnenie povinností.
- 6/ Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu a uskutočňovať terénne úpravy možno až po ich vytýčení geodetom v teréne.
- 7/ Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovacíemu výkresu priestorovej polohy stavby.
- 8/ Vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 9/ Podmienky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb:

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-HC-OSZP-2025/001275-002 zo dňa 16. 10. 2026:

- dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

- v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvom na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

- v prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží najneskôr na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie mesta Leopoldov v zastúpení primátorkou mesta (ako príslušného orgánu ochrany prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí obce zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

- v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 20 m<sup>2</sup> ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške

130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m<sup>2</sup>, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie – neplatí ak drevina rastie v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.

- súhlas na výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody, nevyžaduje, v prípade pozemkov ak sa jedná o druh pozemku „záhrada“ alebo „ovocný sad“, pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne na Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

- pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor č. OU-TT-PLO-2025/065362-002 zo dňa 22. 09. 2025:

- pred začatím výstavby je potrebné odsúhlasenú plochu, určenú na zástavbu zamerať, vytýčiť hranice budúceho staveniska v teréne a oddeliť od pozemkov, využívaných pre poľnohospodárske účely. Záber poľnohospodárskej pôdy nesmie prekročiť výmeru 500 m<sup>2</sup>.

- pri stavebnej činnosti nesmie byť obmedzená alebo narušená poľnohospodárska výroba na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch. Všetky škody, spôsobené na poľnohospodárskej pôde a plodinách uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.

- z plochy trvalého odňatia vykonať skrývku humusového horizontu do hĺbky 30 cm. Skrývku pôdy možno použiť na vyrovnanie terénnych nerovností a ozelenenie plôch okolia stavby.

- použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je možné len na základe právoplatného stavebného povolenia.

Západoslovenská distribučná a.s., zo dňa 05. 08. 2025:

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., po splnení podmienok určených v Zmluve č. 122486700, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom Západoslovenská distribučná a. s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) a v platných právnych predpisoch.

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZSD pri ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.. Pri výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonať iba ručne. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
  - stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s..
  - výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
  - V prípade, existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby, je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie káblov VVN, VN, NN cez e-shop. Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.. Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).
  - Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúc sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
  - výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
  - v prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú odošle elektronicky na [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná a. s.).
- Slovak Telekom, a.s., zo dňa 22. 12. 2025 pod č. 6612533363:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, [anton.laco@telekom.sk](mailto:anton.laco@telekom.sk), +421902719840.
  - V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení na mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  - Zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s., základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu)

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bola vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a. s.,

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie

#### **Všeobecné podmienky ochrany SEK**

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., číslo 19170/2025/AOp zo dňa 26. 08. 2025:

- S predloženým návrhom zásobovania riešeného objektu RD pitnou vodou navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu súhlasíme.
- Upozorňujeme, že vodomerná šachta musí byť vodotesná a vybavená priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom, ľahkým liatinovým poklopom so vstupným otvorom 600x600 mm a musí byť chránená pred vzniknutím vody a nečistôt. Potrubie vodovodnej prípojky napojenej na verejný vodovod má byť priame, čo najkratšie, bez zbytočných lomov a musí byť uložené v hĺbke od 120 – 130 cm pod úrovňou terénu, 30 cm odo dna vodotesnej vodomernej šachty. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je zodpovedný za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste pripojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu pitnej vody.
- V prípade, že sa na predmetnom pozemku bude nachádzať i iný vodný zdroj – studňa, upozorňujeme, že v zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch

a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, nesmie byť potrubie verejného vodovodu vrátane jeho vodovodných prípojek a na ne napojených vnútorných rozvodov objektu prepojené s potrubím z iného zdroja vody ako je vodárenský zdroj verejného vodovodu.

Zásobovanie riešeného RD pitnou bude z existujúceho verejného vodovodu, t.z. vodné a stočné bude fakturované na základe fakturačného meradla.

- S predloženým návrhom odkanalizovania objektu RD navrhovanou kanalizačnou prípojkou zaústenou do verejnej kanalizácie súhlasíme.

- Upozorňujeme, že producent pri odvádzaní odpadových vôd cez kanalizačnú šachtu s priemerom menším ako 1000 mm, nebude môcť požadovať TAVOS, a. s., aby v prípade „upchatia“ príp. inej poruchy kanalizačnej prípojky problém riešil, pričom minimálny priemer RŠ musí byť 400 mm.

- Doporúčujeme, aby na každom lome kanalizačnej prípojky bola osadená kanalizačná šachta z dôvodu čistenia potrubia. Dažďové vody zo strechy riešeného objektu musia byť odvedené tak, aby nedochádzalo k natekaniu týchto vôd do verejnej kanalizácie.

- Upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

- Riešený objekt je možné pripojiť iba na jestvujúce inžinierske siete (verejný vodovod a verejná kanalizácia), ktoré boli riadne skolaudované a uvedené do trvalej prevádzky.

- Upozorňujeme, že v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 422/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa vlastník nehnuteľnosti/žiadateľ o pripojenie môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,

- K uzatvoreniu zmluvy je žiadateľ povinný doručiť Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s., podpísanú „žiadost' o pripojenie a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou“ (formulár žiadosti na [www.tavos.sk](http://www.tavos.sk)) a splniť „Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ([www.tavos.sk](http://www.tavos.sk))

- V prípade realizácie kanalizačnej prípojky sa vlastník nehnuteľnosti/žiadateľ o pripojenie môže pripojiť na verejnú kanalizáciu až po fyzickej kontrole splnenia „Technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu“ povereným pracovníkom Útvaru odvádzania odpadových vôd. Ak dôjde k realizácii pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu pred fyzickou kontrolou splnenia „technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu“ povereným pracovníkom Útvaru odvádzania odpadových vôd bude Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., postupovať podľa platných právnych predpisov a zmysle platného cenníka poskytovaných služieb a poplatkov Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s.

- Písomnú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie je potrebné uzatvoriť s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou a. s., na zákazníckom centre Piešťany, Priemyselná 10, Piešťany, tel. 033/5966146, 5966166.

- K vyššie uvedenej žiadosti požadujeme predložiť kópiu vyjadrenia a situáciu osadenia stavby, ktorú Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., overila.

Distribúcia SPP a. s., č. TD/PS/0214/2025Kr zo dňa 01. 08. 2025:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Navrhovanú stavbu je možné pripojiť k distribučnej sieti SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7002760425,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202, e-mail: milan.kovacik@spp-distribucia.sk,
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných TPP), najmä: 702 01, 702 02,

**TECHNICKÉ PODMIENKY:**

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej plynárenské zariadenie do prevádzky.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa stavebného zákona
- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby.

Mesto Leopoldov – stanovisko správcu miestnych ciest č. LEO/8871/540/2025/KIK zo dňa 04. 12. 2025:

- Pozdĺžny a priečny sklon vjazdu musí byť riešený tak, aby povrchové vody nevtekali na vozovku cesty. Ak to neumožňuje sklon vjazdu je nevyhnutné osadiť žľab, ktorý zabezpečí odtok vody mimo telesa cesty.
- Miestna cesta nesmie byť počas stavebných úprav vjazdu znečisťovaná a poškodzovaná, prípadné znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené. Pri vybudovaní vjazdu musí byť dodržaný typ, farba a rozmery betónovej dlažby podľa príľahlej miestnej cesty, resp. chodníka.
- V prípade poškodenia vzrastlej zelene (napr. stromy, kríky, šípové ruže a iné.) je žiadateľ povinný ju nahradiť v pôvodnom počte a druhovej skladbe.
- Prípadné obmedzenie dopravy na ceste III/1319 pri budovaní vjazdu musí byť usmerňované schváleným dočasným dopravným značením, o ktoré je potrebné požiadať najbližší úrad min. 30 dní pred realizáciou.
- Prípadné zmenenie trvalej organizácie dopravy po zriadení vjazdu alebo ukončení samotnej stavby musí byť usmerňované schváleným trvalým dopravným značením, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán a jeho prostredníctvom ODI Trnava na jeho odsúhlasenie.
- Cesta III/1319 nesmie byť počas stavebných prác znečisťovaná a poškodzovaná, vzniknuté znečistenie a poškodenie musí byť okamžite odstránené.

- Budovanie vjazdu sa povoľuje za dozoru Správy a údržby ciest TTSK Trnava stredisko Červeník, ktorému je potrebné oznámiť začatie prác č. tel. 0902 964 796.
  - Realizáciu vjazdu previesť mimo termínu zimnej údržby ciest t. j. od 15. 11. – 31. 03.
  - Záväzné stanovisko a podmienky uvedené v ňom sú platné dva roky odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto doby záväzné stanovisko stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby je stavebník povinný oznámiť a požiadať o nové stanovisko k navrhovanej zmene.
- 10/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
  - 11/ Ak sa na stavbe budú mať uskutočniť stavebné práce vedúce k odchýlke od overeného projektu stavby, môže stavebník na návrh stavbyvedúceho, projektanta alebo osoby poverenej výkonom stavebného dozoru pred ich uskutočnením zvolať mimoriadnu kontrolnú prehliadku stavby. Ak odchýlky od overeného projektu stavby nie sú v rozpore s rozhodnutím o stavebnom zámere a s podmienkami dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb uplatnenými v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a v záväzných vyjadreniach dotknutých právnických osôb, projektant ich vyznačí v projekte stavby, stavbyvedúci ich uvedie v zápisnici a zaznamená v stavebnom denníku.
  - 12/ Ak sa stavebný úrad nezúčastní mimoriadnej kontrolnej prehliadky, stavebník mu zašle zápisnicu na odsúhlasenie.
  - 13/ Z kontrolnej prehliadky stavby sa spíše zápisnica, ktorú podpisujú stavbyvedúci, projektant, osoba poverená výkonom stavebného dozoru a zamestnanec stavebného úradu, ako aj osoby, ktoré boli prizvané na kontrolnú prehliadku. V zápisnici sa uvedie obsah kontrolnej prehliadky a dohodnutá zmena projektu stavby. Jedno vyhotovenie zápisnice je súčasťou dokumentácie stavby uloženej u stavbyvedúceho na stavenisku. Zápisnicu je povinný stavebník alebo stavbyvedúci zaznamenať v informačnom systéme.
  - 14/ Uskutočnenie kontrolnej prehliadky stavby sa zaznamená do stavebného denníka.
  - 15/ Pri stavebných prácach dodržiavať ustanovenia §44 Stavebného zákona o ochrane kultúrneho dedičstva a osobitne chránených častí prírody a krajiny.
  - 16/ Podmienky Mesta Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov ako dotknutého cestného orgánu uvedené v rozhodnutí číslo LEO/8885/540/2025/KIK zo dňa 04.12. 2025 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a zostávajú v platnosti.
  - 17/ Po ukončení stavby podá stavebník podľa § 66 Stavebného zákona stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného osvedčenia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.
  - 18/ Ku kolaudácii stavby rodinného domu musí byť vybudovaná aj spevnená plocha a ku kolaudácii stavby bude doložené stanovisko Okresného riaditeľstva PZ v Trnave – Okresného dopravného inšpektorátu, k vybudovanému vjazdu a spevnenej ploche.
  - 19/ Rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.
  - 20/ Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### Odôvodnenie

Dňa 04. 02. 2026 podali na tunajšom stavebnom úrade stavebníci Peter Borovka a manž. Ivana rod. Cepková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov, žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a overení projektu stavby v súlade s § 65 ods. (2) Stavebného zákona na stavbu rodinného domu na pozemkoch parc. č. 276, 275, 274/2, 273/2 v kat. území Leopoldov, v meste Leopoldov.

Pozemky sú podľa listu vlastníctva č. 3342 vo vlastníctve Petra Borovku a manž. Ing. Ivany rod. Cepkovej, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov. Pozemok parc. č. 273/2 „C“ KN v kat. území Leopoldov, v meste Leopoldov je podľa listu vlastníctva č. 820 vo vlastníctve Miroslava Cepku a manž. Evy rod. Slovákovej, Hollého 624/24, 920 41 Leopoldov, na ktorom je zapísané vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku CKN - parc. č. 273/1 strpieť právo vstupu, prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami, umiestnenie akýchkoľvek inžinierskych sietí a ich údržbu v prospech každodobého vlastníka pozemkov CKN - parc. č. 274/2, 275, 276 v rozsahu v GP č. 1/2025 - G1 12/2025.

Dňa 09. 02. 2026 oznámil tunajší stavebný úrad začatie konania o stavebnom zámere účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v zmysle § 51 ods. (3) Stavebného zákona, nakoľko pobyt účastníka konania nie je správne orgánu známy. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky, preto nevyplývala požiadavka na dopracovanie projektu stavby.

Mesto Leopoldov – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove preskúmal predloženú žiadosť o stavebný zámer najmä z hľadísk uvedených v ustanovení § 57 Stavebného zákona a predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Umiestnením stavby a jej vybudovaním nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti bola predložená správa o prerokovaní stavebného zámeru, , záväzné stanovisko mesta Leopoldov k umiestneniu stavby, stanovisko Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o ŽP, stanovisko Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru, stanovisko mesta Leopoldov ako správcu miestnych ciest, Rozhodnutie mesta Leopoldov ako cestného správneho orgánu, stanovisko Západoslovenskej distribučnej a. s., stanovisko SPP-distribúcie, stanovisko Trnavskej Vodárenskej spoločnosti a. s., stanovisko Slovak Telekom a. s., kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy.

Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom.

Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií sú zohľadnené v podmienkach určených pre uskutočňovanie stavby. Podmienky uvedené v rozhodnutí Mesta Leopoldov, ako cestného správneho orgánu, neboli týmto rozhodnutím dotknuté a podľa § 60 ods. (1) písm. f) Stavebného zákona sa do podmienok rozhodnutia o stavebnom zámere uvedú iba požiadavky dotknutých orgánov, ktoré nie sú uplatnené v samostatnom rozhodnutí. Rozhodnutie Mesta Leopoldov, o povolení vjazdu má pre stavebníka rovnaké právne účinky ako rozhodnutie stavebného úradu.

V priebehu konania o stavebnom zámere nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Terézia Kavuliaková, MBA  
primátorka mesta Leopoldov

|           |              |
|-----------|--------------|
| Vyvesené: | 12. 03. 2026 |
| Zvesené:  |              |

Rozdeľovník

Účastníci konania:

- 1/ Peter Borovka, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov
- 2/ Ivana Borovková, Hlohovská cesta 70/70, 920 41 Leopoldov

**Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky.**

Dotknuté orgány:

- 3/ Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- 4/ Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 5/ Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov – na vyvesenie verejnej vyhlášky

Dotknuté právnické osoby:

- 6/ Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
- 7/ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- 8/ Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 9/ SPP – distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava

Rozhodnutie sa doručuje listinnou formou