



Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

č. MSUHC/39115/2026/244/HLAG

v Hlohovci 28.07.2026

Odbor výstavby

Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania

Vybavuje: Ing. G. Hlavnová

ROZHODNUTIE

verejnou vyhláškou

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1, s poukazom na ustanovenie § 84 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2025 stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a následne podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení účinnom do 31.marca 2025 (ďalej len „stavebný zákon“), na základe určenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Oddelenie štátnej stavebnej správy č. 21859/2026-21.1.2 zo dňa 09.04.2026, posúdil návrh zo dňa 28.03.2025 navrhovateľa: **Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518**, (ďalej aj ako „stavebník“), o vydanie územného rozhodnutia o využití územia a umiestnení stavby, podľa § 37 stavebného zákona, a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a účastníkmi konania. Na základe výsledkov konania vydáva podľa § 39, § 39a a § 39b ods. 5 stavebného zákona a v súlade s § 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

r o z h o d n u t i e

o využití územia a umiestnení stavby:

„TA_Hlohovec, Šulekovo, VNK, TS, NNK“

Údaje o stavbe:

Miesto stavby: Šulekovo, ul. Holubyho, D.Jurkoviča

Zodpovedný projektant: Ing. Ján Baránek, Západoslovenská distribučná a.s.

Účel stavby: rozvod elektrickej energie

Zastavaná plocha: 8,64 m² trafostanica TS1

8,67 m² trafostanica TS2

Druh stavby: podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona je predmetná stavba zaradená ako líniová stavba.

Charakter a umiestnenie stavby:

- Vybudovaním nových transformačných staníc (výmenou za ex.TS0029-10) a nových posilovacích zemných NN káblových vedení sa dosiahne zvýšená kvalita dodávky elektrickej energie v mestskej časti Hlohovca Šulekovo, ulice Holubyho, D.Jurkoviča. Nové káblové vedenia budú vedené popri asfaltových komunikáciách pod chodníkmi a v zelených pouličných pásoch.

SO 01 – VN káblové vedenie

- VN káblové vedenie bude káblami 3x NA2XS(F)2Y 1x240 o celkovej dĺžke 760 m.
- Nová TS1 osadená na začiatku Holubyho ulice bude napojená od VN vzdušného vedenia VN145-213 káblovým vedením typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240 o celkovej dĺžke 100 m. Napojenie sa prevedie na existujúcom mrežovom stožiarí č. 331 pri štátnej ceste II/513. Na stĺp sa osadí zvislý UO. VN káblové vedenie od stĺpa pokračuje po poľnohospodárskej pôde v trase existujúceho vzdušného vedenia a na úrovni Holubyho ulice prekríži cestu II/513 a ukončí sa vo VN rozvádzači novej kioskovej

TS1.

- Od novej TS1 pokračuje VN káblové vedenie o dĺžke 650 m do novej TS2. Pred TS1 prekríži Holubyho ulicu, pod chodníkom pokračuje popri ceste II/513 smerom na ulicu D.Jurkoviča, ktorú prekríži a popri nej vedie až po novú TS2, v ktorej sa ukončí vo VN rozvádzači.
- Do trasy navrhovaných VN káblových vedení bude pripoložená rúrka HDPE o celkovej dĺžke 750 m.

SO 02 – NN káblové vedenie

- Nové NN káblové vedenie bude káblami NAYY-J 4x240 o celkovej dĺžke 480 m, a káblami NAYY-J 4x150 o celkovej dĺžke 10 m.
- Nové NN istiace skrine pilierové SR v počte 1 ks, na stĺp VRIS v počte 5 ks.
- Z navrhovanej TS1 budú vyvedené štyri káblové vývody. Káble pred TS prekrížia Holubyho ulicu a povedú pod chodníkmi.
- Vývod 1, 2 a 5 typu NAYY-J 4x240 povedú po Holubyho ulici smerom k domom. Vývod 1 a 2 sa ukončia na stĺpe NN vzdušného vedenia č. 65 v nových skrinách VRIS1K. Zo skriň sa napoja existujúce vzdušné vedenie káblami NAYY-J 4x150. Vývod 5 sa pri stĺpe č. 65 naspája na existujúci NN kábel vedený smerom radová zástavba na Holubyho ulici.
- Vývod 3 typu NAYY-J 4x150 sa po prekrížení naspája na existujúci NN kábel vedený smerom ČSPH na ceste II/513 smerom Leopoldov.
- Vývod 4 typu NAYY-J 4x240 povedie spolu s VN káblovým vedením smerom na ulicu D.Jurkoviča, kde sa zaslučuje v novej istiacej skrini SR3/4 a ukončí sa na stĺpe NN vzdušného vedenia č. 3 v novej skrini VRIS1K. Zo skrine sa napojí existujúce vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4x150. Zo skrine SR3/4 sa káblami NAYY-J 4x25 napoja existujúce NN káblové prípojky (RVO, d.č.1) ktoré sa odpoja od demontovaného vzd. NNV.
- Z navrhovanej TS2 budú vyvedené dva káblové vývody NAYY-J 4x240. Oba vývody sa ukončia oproti TS vyvedením na existujúcu vzdušnú NN sieť na stĺpe č. 14 cez novoosadené skrine VRIS1K. Zo skriň sa napoja existujúce vzdušné vedenie káblami NAYY-J 4x150.
- Do trasy navrhovaných NN káblových vedení bude pripoložená rúrka HDPE.

SO 03 – Prekládka rozvodu VO

- Z dôvodu demontáže NN vzdušného vedenia sa vedenie VO vedené po existujúcich stĺpoch NN predloží do káblového. Kábel VO typu NAYY-J 4x16 sa pripoľoží k VN a NN káblom, ktoré budú vedené pod chodníkom. Kábel bude vyvedený od existujúceho RVO (osadeného pri dem. stĺpe na začiatku Jurkovičovej ulice) v dĺžke 270 m a ukončí sa na ex. ponechávanom stĺpe NN siete na Holubyho ulici.

PS 01 – Nová kiosková TS1

- Nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica bude s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x250kVA, pôdorysne o rozmeroch 2,7 x 3,2 m. Bude osadená na pozemku par. reg. „E“ č. 387/2, a par. reg. „C“ č. 2645/2, k.ú. Šulekovo, 8 m od hranice pozemku par. reg. „C“ č. 2646, k.ú. Šulekovo, ul. Holubyho. Trafostanica bude výšky 2,560 m.

PS 02 – Nová kiosková TS2

- Nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica bude s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x160kVA, pôdorysne o rozmeroch 3,2 x 2,71 m. Bude osadená na pozemku par. reg. „E“ č. 853/110, k.ú. Šulekovo, ul. D.Jurkoviča. Trafostanica bude výšky 2,560 m.

Objektová skladba:

SO 01 – VN káblové vedenie

SO 02 – NN káblové vedenie

SO 03 – Prekládka rozvodu VO

PS 01 – Nová kiosková TS1

PS 02 – Nová kiosková TS2

SO 04 – Demontáže – nie je predmetom tohto konania

Ochranné pásma:

Ochranné pásmo elektrických vedení v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. § 43 sú definované nasledovne:

- ods. 7 Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla.

Táto vzdialenosť je

- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
- ods. 9 Ochranné pásmo elektrickej stanice
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Pre umiestnenie, projektovú činnosť a prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Polohové umiestnenie stavby bude podľa návrhu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej projektantom: Ing. Ján Baránek, Západoslovenská distribučná a.s., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť v záujmovom priestore vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Počas prác je povinný dodržiavať ich ochranné pásma, križovanie resp. súbeh podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem.

3. Podmienky dotknutých orgánov:

stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí splnenie podmienok a pripomienok k projektovej dokumentácii stavby a uskutočňovaniu stavby uvedených v záväzných stanoviskách podľa §140b stavebného zákona, uplatnené dotknutými orgánmi v územnom konaní:

Mesto Hlohovec, Odbor stratégie, verejného obstarávania a právnych služieb, referát pre stratégiu, GIS a územné plánovanie (záväzné stanovisko č. MSUHC/50359/2025/3549/VAVR zo dňa 19.11.2025):

Predmetná stavba „Hlohovec, Šulekovo – VNK, TS, NNK“ na pozemku par. reg. „C“ č. 2645, 851/1, 2645/2, 2647/2, 2670/2, 1209/1, 1267 a par. reg. „E“ č. 3-289/2, 3-388/2, 3-356, 852/101, 853/61, 60, 857, 853/110 v k. ú. Šulekovo, je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu mesta Hlohovec. S vydaním povolenia na stavbu „Hlohovec, Šulekovo – VNK, TS, NNK“ súhlasíme za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska, predložiť každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.
- Po realizácii stavby požadujeme zabezpečiť geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím – porealizačné zameranie. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať pre potreby aktualizácie dát digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (ďalej len „DTMH“) v tlačenej forme (resp. PDF) a v digitálnej forme dgn v8 (vrátane zoznamu súradníc) správcovi DTMH, referát GIS, MsÚ Hlohovec.

Záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho doručenia stavebníkovi. Záväzné stanovisko platí vo väzbe na súčasne platný Územný plán mesta Hlohovec, ktorého záväzná časť je ku dňu vydania stanoviska vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení neskorších zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec.

Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK, (stanovisko č. 06459/2025/SUCTt-2 5359 zo dňa 20.08.2025):

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty II/513 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

- S predloženou projektovou dokumentáciou a s výnimkou zo zákazu činnosti v z ochranného pásma cesty II/513 súhlasíme za nasledovných podmienok.
- Križenie cesty II/513 káblovým vedením musí byť riešené bezvýkopovou metódou pretláčaním. Kábel musí byť uložený v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy musia byť za cestným telesom vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja cesty.
- Súbeh VN kábla s cestou II/513 musí byť vo vzdialenosti min. 3,0 m od okraja cesty II/513.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/513 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou II/513 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Červeník, č.tel. 0902 964 796. Premávka na ceste II/513 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadne obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.

Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, (stanovisko č. 08723/2026/OlaC-2 zo dňa 21.04.2026):

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/513, dáva k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/513 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/513 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Križovanie navrhovanej trasy vedenia s cestou č. II/513 požadujeme vykonať pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 3,0 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu uvedenej cesty.
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia trasy v súvislosti s cestou č. II/513 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na

vyjadrenie. Zároveň Vám správca stanoví odstup trasy káblového vedenia od krajnice vozovky, prípadne priekopy. Tento odstup žiadame rešpektovať.

- V prípade zásahu do pozemkov vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Výšku odplaty za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti si vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „Hlohovec, Šulekovo – VNK, TS, NNK“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., (vyjadrenie č. 499/2026/2 zo dňa 08.04.2026):

V danom záujmovom území sa nachádzajú rozvody verejného vodovodu aj verejnej kanalizácie spolu s prípojkami k objektom – viď príloha – Zákres sietí verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) (zelená VV, červená VK), ktorý spravuje Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Z tohto dôvodu je potrebná obozretnosť pri stavebných prácach. S projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Pred zahájením prác je potrebné požiadať Vodárenskú spoločnosť Hlohovec, s.r.o. o vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Začiatok realizácie je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu (VV) a verejnej kanalizácie (VK) minimálne 14 dní vopred.
- Stavebník je povinný počínať si tak, aby nebránil prevádzke VV a VK, prípadne ich údržbe a oprave.
- Každé poškodenie VV a VK vrátane ich prípojkov musí byť hlásené neodkladne na čísla poruchovej služby.
- Práce spojené s budovaním líniovej stavby v súbehoch a križovaniach je potrebné vykonávať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. (o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) a STN 73 6005.
- Požadujeme použiť ochranu káblov v zemi v trasovaní pri tesnom súbehu a križovaní s rozvodmi VV a VK – pevné HDPE rúrky s minimálnou hrúbkou steny 3,5 mm a to vrátane osadenia výstražnej fólie z dôvodu trasovania a pásma ochrany. V miestach križovania trasy s rozvodným potrubím VV požadujeme obnaženie rozvodov VV.
- Práce v pásme ochrany požadujeme vykonávať len na základe písomného odsúhlasenia formou zápisu do stavebného denníka. Ak je umiestnenie distr. siete VN, NN v rozpore s uvedenými predpismi, prevádzkovateľ VV a VK bude trvať na zmene trasy.
- Pred realizáciou požadujeme predložiť realizačnú PD a koordinačnú situáciu + terénne overenie novej trasy vzhľadom na skutkový stav. Bez záznamu schvaľujúceho trasu nemožno začať realizáciu.
- Práce v pásme ochrany VV, VK a ich prípojkov realizovať výlučne ručným spôsobom.
- Na kontrolných dňoch a pri spätných úpravách požadujeme uvedenie všetkých obnovou dotknutých častí a zariadení na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do pôvodne funkčného stavu (jedná sa o uzatváracie armatúry, hydranty, zemné súpravy, poklopy, šachty, vyhľadávacie vodiče a pod.). Termín kontrolných dní a ako i termín kontroly pri spätných úpravách musí byť stanovený v 7-dňovom predstihu. Výkon dozoru prevádzkovateľa VV a VK (kontrola) sa vykoná na základe objednávky stavebníka.
- Dozor prevádzkovateľa VV a VK je oprávnený na zápis zistení do stavebného denníka. Kontrolou bude zisťované prípadné poškodenie, rozsah prípadného poškodenia, úprava poklopov do úrovne nového terénu a pod. Následne budú stanovené požiadavky pre

nápravné opatrenia.

- Dozor prevádzkovateľa VV a VK je oprávnený na zápis zistení do stavebného denníka pri náhodných kontrolách (na tieto kontroly sa nevzťahuje objednávka na výkon dozoru prevádzkovateľa VV a VK – tieto kontroly nebudú spoplatnené).
- Požadujeme po realizácii stavby zameranie skutkového stavu v systéme súradníc S-JTSK v DWG (DXF) formáte.

Nedodržanie uvedených podmienok je v rozpore s týmto vyjadrením.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, (stanovisko č. Z-PUSR-62121/2025/BA zo dňa 21.08.2025):

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP:

Štátna správa odpadového hospodárstva (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/001018-002 zo dňa 07.08.2025):

S investičnou akciou súhlasíme s nasledovnými podmienkami:

- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.

Telefón E-mail Internet

+421/961 105 723 sona.strecanska@minv.sk www.minv.sk

- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.
- Demontovaný materiál je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch prostredníctvom oprávnenej organizácie.
- Upozorňujeme, že v okrese Hlohovec sa nenachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny (záväzné stanovisko č. OU-HC-OSZP-2025/001033-002 zo dňa 07.08.2025):

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.
- V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží najneskôr na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie, v prípade pozemkov v zastavanom území – mesta Leopoldov alebo mesta Hlohovec, v prípade pozemkov mimo zastavaného územia obce – Okresného úradu Hlohovec (ako príslušného orgánu ochrany prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 a v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí príslušný orgán ochrany prírody zároveň uloží žiadateľovi primeranú

náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

- V zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 60 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 m², ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie; na stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m², ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce - neplatí ak drevina rastie v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje alebo remízy.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre.

Štátna vodná správa a rybárstvo (vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2025/001015-002 zo dňa 06.08.2025):

Predpokladanú stavbu je z hľadiska ochrany vodných pomerov možno uskutočniť za týchto podmienok:

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.
- Pri realizácii prác a skladovaní znečisťujúcich látok dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Realizáciou stavby nesmú byť zhoršené odtokové pomery v riešenom území.
- Na uskutočnenie transformačnej stanice je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2026/069464-002 zo dňa 01.04.2026):

Okresný úrad Trnava, ako cestný správny orgán vo veciach II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíma k predloženej PD nasledovné stanovisko:

- VN kábel vedený v súbahu s cestou II/513 musí byť vzdialený min. 3,0 m od okraja cesty

II/513.

- Podľa § 8 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasíme s priečnym krížením cesty II/513 v kkm 5,735 navrhovaným káblovým vedením, ktoré žiadame realizovať pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy, potrebné na pretláčanie, musia byť vzdialené min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky, kríženie musí byť kolmo na os cesty.
- Vedenie bude križovať – pretláčaním cestu II/513. Pred zahájením prác na pretláčanie musí byť na tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty II/513 v dostatočnom predstihu min. 30 dní pred realizáciou. Prílohou k žiadosti musí byť súhlasné stanovisko správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK, situácia + priečne rezy a staničenie križovania cesty II/513 navrhovaným vedením.
- Podľa § 11 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.
- Pred vydaním územného rozhodnutia stavby je potrebné podať žiadosť na tunajší úrad o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/513 z dôvodu umiestnenia vedenia v ochrannom pásme cesty. Pre cesty II. triedy je vymedzená časť ochranného pásma 25 m od osi cesty. Prílohou žiadosti bude projekt a súhlasné stanovisko majetkového správcu cesty t.j. Správy a údržby ciest TTSK. V situácii žiadame uviesť hodnoty staničenia odkiaľ pokiaľ bude trasa v ochrannom pásme cesty umiestnené vedenie a minimálnu vzdialenosť vedenia od osi cesty.
- Ak sa počas stavby bude predpokladať obmedzenie cestnej premávky na ceste II/513, je potrebné min. 30 dní pred realizáciou na tunajšom úrade podať žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia. Prílohou žiadosti bude súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK a OR PZ ODI Trnava + odsúhlasený návrh DDZ.
- Počas prác žiadame zabezpečiť, aby cesta II/513 nebola poškodzovaná ani znečisťovaná, a na jej súčastiach nesmie byť ukladaná zemina ani žiadny stavebný materiál.
- Zemné práce v dotyku s cestou II/513 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty a jej odvodnenia.
- Začatie prác v dotyku s cestou II/513 je nutné oznámiť majstrovi strediska Červeník č.t. 0902 964 796.
- Všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/513 musia byť vykonávané mimo termín zimnej údržby ciest, ktorá je od 15.11. – 31.03.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie, ani určenia DZ a TZ a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Hlohovec, Šulekovo – VNK, TS, NNK“ v rozsahu zahrnutých objektov súhlasíme, za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/513 o ktorú musí stavebník požiadať.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, (stanovisko č. SEMal-EL13/2-1-5350/2025 zo dňa 07.08.2025):

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou horeuvedenej stavby na pozemkoch na pozemkoch Vami priloženom zozname parciel dotknutých stavbou v k. ú. Šulekovo, Leopoldov, okres Hlohovec. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, (vyjadrenie č. TD/NS/0823/2025/Kr – NTL plynovody zo dňa 01.09.2025):

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, (stanovisko č. TD/NS/0356/2026/Kr – VTL plynovod zo dňa 15.05.2026):

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - Pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadne

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, (vyjadrenie č. 6612531440 zo dňa 27.11.2025):

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902719840
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, (záväzné stanovisko č. RÚVZTT/OHŽPaZ/2527/8649/2025 zo dňa 19.08.2025):

S návrhom účastníka konania: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 zo dňa 05.08.2025 na územné konanie stavby: „HLOHOVEC, Šulekovo-VNK, TS, NNK“, k. ú. Leopoldov, Hlohovec m.č. Šulekovo sa podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., v znení zákona č. 361/2024 Z. z. účinnom do 31. marca 2025 súhlasí.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2026/002349-118 zo dňa 15.04.2026):

Po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie predmetnej stavby Vám dávame na vedomie, že s predmetnou stavbou súhlasíme resp. môžete požiadať jednotlivé cestné správne orgány o vydanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení (dočasných aj trvalých), a zároveň môžete požiadať aj o zvláštne užívanie, zábery, rozkopávkové povolenia príp. o uzávierky pozemných komunikácií.

Cestným správnym orgánom sú obce – pre miestne a účelové cesty v katastri, v ktorom sa nachádzajú, alebo Okresný úrad, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií – pre cesty I., II. a III. triedy. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné, aby bola projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou (projektantom), spĺňala požadované kritériá a parametre podľa príslušných technických noriem, technických predpisov, technických podmienok, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby mohla byť zo strany ODI Trnava posúdená z pohľadu vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite.

O.S.V.O. comp, a.s., Prešov, (záväzné vyjadrenie č. 018/2026/MH zo dňa 12.05.2026):

Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s., ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia mesta Hlohovec, na základe žiadosti žiadateľa v zmysle § 23 ods. 3 zák. č. 25/2025 Z. z. vydáva záväzné

vyjadrenie.

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Navrhované trasy podzemných káblových vedení nekrižujú káblové vedenia verejného osvetlenia
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Mesto Hlohovec, Odbor majetku mesta, (stanovisko č. MSUHC/48474/2025/3316/DUT zo dňa 03.11.2025):

Mesto Hlohovec, ktoré je vlastníkom dotknutých pozemkov, parciel registra „C“ a „E“, k.ú. Šulekovo, na ktorých sa má realizovať zámer nového rozvodu VN a NN a elektrických prípojk vedených na ul. Holubyho, popri ceste II/513 a D. Jurkoviča, v celkovej dĺžke 1050 m a vybudovanie prípojk, vydáva stanovisko.

Mesto Hlohovec, súhlasí s realizáciou uvedenej stavby, ktorá z územnoplánovacieho hľadiska je v súlade so zásadami a regulatívami, stanovenými v záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec za týchto podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Práce budú realizované podľa zakreslenej trasy v polohopise, ktorý tvorí prílohu žiadosti, s rešpektovaním všetkých navrhovaných zmien trasy.
- Trasu je potrebné umiestniť tak, aby rešpektovala stanoviská jednotlivých správcov sietí, a to: Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., správcu verejného osvetlenia – spol. O.S.V.O. comp, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ako aj ostatných správcov, ktorých siete sa v daných pozemkoch nachádzajú. Stavebník je povinný dodržať všetky ochranné pásma a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa k jednotlivým IS.
- Pred začatím prác požadujeme vytýčenie inžinierskych sietí v teréne, aby sa predišlo kolíziám sietí, príp. ich poškodeniu.
- Pri krížení miestnych ciest a chodníkov odporúčame v maximálnej miere využiť bezvýkopové technológie (napr. podtláčanie), v miestach, v ktorých bude potrebné riešiť výkopy, požadujeme postupovať takto:
 - požadovaná hĺbka uloženia plynových rozvodov musí byť v telese miestnych ciest minimálne 1,00 m, v telese chodníkov a pásach zelene minimálne 0,80 m. V oboch prípadoch bude vedenie uložené v chráničke, ktorá musí presahovať za vonkajšie hrany telesa komunikácie minimálne 0,6 m. Táto podmienka sa nevzťahuje na miesto pripojenia prípojk na hlavný rad,
 - trasu je potrebné umiestniť tak, aby boli zachované pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19 zák. č. 442/2002 Z. z.,
 - vzdialenosť rozvodov káblov a potrubí od vedenia káblových rozvodov a stožiarov verejného osvetlenia musí byť minimálne 1,00 m, s rešpektovaním stanoviska k navrhovanej trase správcu Verejného osvetlenia, spol. O.S.V.O. comp, a.s.,
 - iné riešenie (napríklad rozkopanie vozovky miestnej cesty a chodníku) musí byť vopred odkonzultované a schválené MsÚ Hlohovec, odborom výstavby.
- Investor je povinný dodržať podmienky určené jednotlivými správcami inžinierskych sietí uložených v predmetných pozemkoch ako aj jednotlivé ochranné pásma.
- Spätná úprava konštrukcie miestnych ciest (vozovky cesty a chodníku s asfaltovým povrchom) bude uskutočnená týmto spôsobom:
 - spätná úprava konštrukcie miestnych ciest (vozovky) bude uskutočnená asfaltovým betónom,
 - pri prácach budú dodržané podmienky uvedené v TP 1/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií,
 - jednotlivé podkladové vrstvy musia byť po vrstvách zhutňované,
 - presah obrusnej vrstvy nad ryhou rozkopávky bude minimálne 150 mm,

- medzi asfaltovou a stmelenou podkladovou vrstvou sa musí aplikovať spojovací postrek,
- medzi pôvodnú a novú obrusnú vrstvu musí byť uložená pružná asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou,
- obrusná vrstva z asfaltového betónu bude uskutočnená v hrúbke 50 mm,
- podkladová vrstva bude z betónu minimálnej hrúbky 200 mm,
- ochranná vrstva bude zo štrkodrviny minimálnej hrúbky 150 mm (najmenšia únosnosť je charakterizovaná hodnotou min. $E_{pr,r} > 60$ MPa),
- únosnosť na úrovni podlažia musí byť najmenej $E_{pr,r} > 40$ MPa, zásypový materiál môže byť vyfrézovaná asfaltová zmes alebo zemina hrúbky podľa potreby, min. $E_{pr,r} > 40$ MPa,

Skúšanie: Skúšobnú činnosť musí realizovať akreditované skúšobné laboratórium. Výkop je nutné skontrolovať minimálne pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky.

- Skontrolované bude zhutnenie (únosnosť) častí zásypu a to:
 - zásyp zeminou nad miestom polozenia inžinierskej siete,
 - ochranná nestmelená vrstva vozovky.

Po zaťažovacej skúške bude vyhotovený záznam, ktorý bude predložený Mestu Hlohovec ako príslušnému cestnému správnomu orgánu pre miestne a účelové cesty pri preberacom konaní predmetného úseku miestnej cesty.
- V prípade realizácie:
 - a) bezrozkopávkovým spôsobom v chodníku požadujeme spätné úpravy na celú šírku chodníka a dĺžku montážnej jamy,
 - b) v chodníkoch s povrchom z betónovej dlažby, zatrávňovacej dlažby, alebo obdobných prefabrikátov požadujeme, aby práce na rozobratí dlažby boli vykonané šetrným spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu. Stavebník nahradí všetky poškodené kusy dlažby pôvodným druhom a farebným vyhotovením,
 - c) v zeleni, požadujeme spätné úpravy na celú šírku a dĺžku výkopu s následným zhutnením a zatrávnením trávny osivom.
- V prípade nutnosti križenia prekopením, budú určené podmienky spätných úprav, ktoré sa v závislosti od miery poškodenia konkrétneho dotknutého miesta budú odvíjať od týchto všeobecných podmienok :
 - pri poškodení chodníka budeme požadovať úpravu živичného krytu v celej šírke chodníka a v nevyhutej dĺžke výkopových prác, prípadne v rozsahu, ktorý určíme na základe rozsahu poškodenia, v zásade min. od obrubníka po vonkajšiu hranu výkopu, rovnako budeme postupovať pri určení podmienok opravy živичného krytu poškodeného jazdného pruhu cesty,
- Pred realizáciou stavebného zámeru – vybudovania hlavnej trasy a jednotlivých prípojk formou vŕahovania, príp. podtláčania, požadujeme vyznačenie umiestnenia jednotlivých štartovacích jám v teréne, aby sa predišlo kolízii s existujúcim drevinami.
- Počas prác je nutné rešpektovať jestvujúce vjazdy a napojenia k príľahlým nehnuteľnostiam. Vykonávaním prác nesmú byť vjazdy a napojenia poškodené a budú plynule napojené na spätné upravované časti ciest. V prípade ich poškodenia stavebník na vlastné náklady vykoná spätné úpravy týchto vjazdov a napojení v pôvodnom vyhotovení. V prípade iného technického riešenia (napríklad potreba úpravy jestvujúceho vjazdu) je potrebné odkonzultovať ho s Mestom Hlohovec, odborom výstavby a s majiteľmi príľahlých nehnuteľností.
- Na telese miestnych ciest nesmú byť osadené žiadne nadzemné zariadenia. Zariadenia môžu byť osadené na hranici pozemkov iných vlastníkov (na susedných pozemkoch). V prípade uloženia rozvodu elektriky do pozemkov, ktoré nie sú majetkom Mesta Hlohovec je stavebník povinný kontaktovať všetky dotknuté osoby obvyklým spôsobom.

- V prípade umiestnenia skriniek na pozemkoch mesta bude zo strany Mesta Hlohovec v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec v platnom znení, vyrubený jednorazový poplatok za uloženie skriniek pre technológie, vo výške 50 € za 1 ks novovybudovanej skrinky.
- Stavebník vykoná všetky dostupné opatrenia, aby bol v priebehu realizácie stavby umožnený pohyb chodcov po chodníkoch (minimálna priechodná šírka chodníku bude v čo najväčšej miere zachovaná v šírke 1,5 m) a neprerušný vstup do príľahlých nehnuteľností (vrátane príľahlých prevádzok). Obmedzenie je možné len na nevyhnutný čas vykonávania prác. V ostatom čase budú výkopy v mieste peších vstupov prekryté pochôdnou doskou pre umožnenie pešieho prístupu a v prípade vjazdov budú tieto prekryté pojazdnou doskou pre umožnenie prístupu automobilov.
- Stavebník, resp. jeho dodávateľ, zabezpečí odstránenie znečistenia a všetkých odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti z povrchu miestnych ciest a zelených plôch tak, aby zabránil ich trvalému a nezvratnému poškodeniu. Pre zabezpečenie ochrany jestvujúcich vzrastlých drevín je neprípustné ukladanie akýchkoľvek stavebných materiálov vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od osi kmeňa. Neprípustné je tiež znečisťovanie a znehodnocovanie plôch zelene škodlivými tekutými látkami (napr. motorové oleje, hmoty používané pri stavebnej činnosti).
- Do pôvodného stavu budú uvedené všetky súčasti miestnych ciest (napr. obrubníky a prípadne iné súčasti miestnych ciest a chodníka) na náklady stavebníka.
- Stavebník na vlastné náklady obnoví všetko narušené vodorovné dopravné značenie a v prípade poškodenia aj zvislé dopravné značenie.
- Vykonanie uloženia sietí do telesa miestnych ciest (vrátane chodníkov) podlieha povoleniu zvláštneho užívania miestnych ciest. O povolenie zvláštneho užívania miestnych ciest je potrebné požiadať Mesto Hlohovec, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných ciest (ďalej len „cestný zákon“) minimálne 30 dní pred uskutočnením prác.
- V prípade potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky miestnych ciest je nutné požiadať Mesto Hlohovec, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 7 ods. 1 cestného zákona, a to: minimálne 30 dní pred uskutočnením uzávierky.
- Pri potrebe k obmedzenia cestnej premávky, požadujeme počas prác umiestniť dočasné dopravné značenie, ktoré musí byť osadené na základe určenia použitia dočasného dopravného značenia, o ktoré je potrebné požiadať Mesto Hlohovec ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové cesty v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona minimálne 30 dní pred uskutočnením prác.
- Stavebník, príp. realizátor prác, upovedomí o začatí prác poverených zamestnancov odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec najmenej 5 pracovných dní pred začatím prác.
- V maximálnej možnej miere je nutné rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, v prípade trasovania novej trasy verejného plynovodu a prípojok v dotyku so vzrastlou zeleňou (napr. stromy, kry, alebo živé ploty) a v ochrannom pásme stromov, príp. v ich koreňovom priestore je nutné konečné riešenie konzultovať s MsÚ Hlohovec, odborom životného prostredia. Výkopové práce v bezprostrednej blízkosti drevín, pri ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu jestvujúcich drevín, a to nadzemných častí a koreňových sústav, žiadame realizovať ručne. V prípade, ak dôjde k poškodeniu koreňovej sústavy, je potrebné vykonať bezodkladné odborné ošetrenie poškodených drevín. Stavebník je povinný o poškodení bezodkladne informovať odbor Životného prostredia MsÚ Hlohovec, ktorého poverení zamestnanci zabezpečia opatrenia na ochranu jestvujúcich drevín, v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
- V miestach, kde sa radikálnemu poškodeniu koreňových systémov drevín nebude dať vyhnúť a v neskoršom období by hrozilo statické zlyhanie predmetnej dreviny, musí

stavebník včas požiadať príslušný orgán životného prostredia o výrub takýchto drevín a na základe rozhodnutia realizovať výrub na vlastné náklady. Tento výrub musí byť realizovaný iba v najnevyhnutnejšom prípade, musí byť riadne odôvodnený a povolený v správnom konaní v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

- Pred zasypaním výkopovej ryhy bude vykonaná obhliadka za účasti poverených zamestnancov odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec, pri ktorej bude preverené či neprišlo k poškodeniu koreňových sústav drevín, ktorých následkom by mohla byť znížená ich stabilita a prevádzková bezpečnosť. O plánovaných prácach je stavebník povinný oboznámiť odbor životného prostredia najmenej 5 pracovných dní vopred.
- Ak dôjde pri zemných prácach k narušeniu koreňovej sústavy drevín, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný odbor životného prostredia MsÚ Hlohovec, ktorého poverení zamestnanci zabezpečia opatrenia na ochranu jestvujúcich drevín v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dreviny a kry vo verejnej zeleni je možné vyrúbať iba na základe právoplatného vydaného rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
- Stavebník je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a taktiež všeobecne záväzné ustanovenie mesta Hlohovec č. 183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
- Pri stavbe je potrebné chrániť vzrastlé dreviny pred poškodením podľa **arboristického štandardu – ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.**, t.j. koreňový systém pred poškodením pri výkopoch, kmene vzrastlých drevín chrániť debnením.
- **Výkopy v chránenom koreňovom systéme drevín sa musia vykonávať** šetrnými technológiami, najmä bezvýkopovým spôsobom, alebo **ručným výkopom pri ktorom je potrebný selektívny prístup k obnaženým koreňom**. Korene s priemerom do 30 mm je možné prerušiť len hladkým rezom, prerušenie koreňov s priemerom 31 – 50 mm je potrebné posúdiť odborným dozorom a v prípade prerušenia musia byť prerezané hladkým rezom a primerane ochránené voči strate vody a teplotným výkyvom. Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia. Výkop treba chrániť pred stratou vody a teplotným výkyvom napríklad prekrytím vlhčenou textíliou a minimalizovať dobu otvorenia. **Chránený koreňový priestor dreviny je vymedzený ako kruhová plocha s polomerom minimálne 2,5 m** presnejšie kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa 4-násobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m.
- Uloženie zeminy z výkopov v chránenom koreňovom priestore drevín v blízkosti kmeňov je neprípustné. V prípade potreby výrubu drevín je stavebník povinný požiadať Mesto Hlohovec, odbor životného prostredia o povolenie výrubu vopred, pričom mu bude rozhodnutím uložená finančná náhrada za výrub dreviny. Pri poškodení dreviny, ktoré bude mať za následok výrazné zhoršenie zdravotného stavu dreviny a zistí sa do 6 mesiacov od ukončenia prác, bude Mesto Hlohovec požadovať, aby stavebník dodatočne požiadal o výrub dreviny a bude mu taktiež uložená povinnosť výrub zrealizovať a zaplatiť finančnú náhradu za drevinu.
- Pri pohybe mechanizmov v blízkosti drevín je potrebné kmene drevín chrániť debnením.
- Ak dôjde k záberu plôch zelene vplyvom plánovanej činnosti, po ukončení výkopových prác bude uskutočnená úprava terénu do pôvodného stavu s riadnym vyčistením, urovnaním a osiatím trávny osivom, ak dôjde k narušeniu výsadiel krov, tieto budú nahradené v pôvodnom rozsahu. Za účasti poverených zamestnancov odboru životného prostredia MsÚ Hlohovec a zástupcu spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec s.r.o., ako správcu zelene bude uskutočnená kontrola vyššie uvedených prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach

technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len „porealizačné zameranie“) v súlade s aktuálnym technologickým predpisom na tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec. Technologický predpis je k dispozícii u správcu DTMH, Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania a pre potreby spracovania porealizačného zamerania sa poskytuje na vyžiadanie vo formáte PDF. Tieto budú spracovateľom porealizačných zameraní poskytnuté na vyžiadanie. V tejto veci odporúčame kontaktovať správcu DTMH ešte pred začatím spracovania porealizačného zamerania. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať spolu so sprievodným listom obsahujúcim základné údaje o stavbe a stavebníkovi, v elaboráte obsahujúcom 1x tlačенú formu a 1x digitálnu formu (formát DGN v8 v súradnicovom systéme S-JTSK a zoznam súradníc všetkých podrobných bodov v digitálnom textovom súbore) na dátovom nosiči (CD/DVD), v termíne do 30 dní od realizácie stavby.

- Stanovisko sa viaže k predloženej dokumentácii vyhotovenej v období 08/2025. V prípade akejkoľvek zmeny projektovej dokumentácie je stavebník povinný túto skutočnosť oznámiť odboru majetku mesta Mestského úradu v Hlohovci. Súčasne je povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie.

Ďalej upozorňujeme, že § 2 ods. 2 písm. m) Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje dreviny (stromy a kry) vrátane ich koreňovej sústavy, rastúce jednotlivo, alebo v skupinkách mimo lesného pôdneho fondu, kde spolu s § 47 ods. 1 stanovuje, že sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Odsek 2 tohto zákona ďalej definuje, že vlastní, správca alebo nájomca pozemku na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu o. i. starať. Z toho vyplýva, že stanovisko Mesta Hlohovec, odboru životného prostredia nezahŕňa stanovisko jednotlivých vlastníkov, ktorí v blízkosti realizácie tejto stavby vlastní dreviny (vrátane ich koreňového systému, ktorý môže presahovať na pozemok, ktorý je vo vlastníctve iných osôb). Preto je stavebník povinný požiadať samotných dotknutých vlastníkov o vyjadrenie, pričom Mesto Hlohovec pri porušení zákona č. 543/2002 Z.z., bude vystupovať ako orgán ochrany ŽP tak ako mu ukladá tento zákon.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY:

Ul. Holubyho

- Nový rozvod navrhnutý od novonavrhutej trafostanice kolmo na miestnu cestu na ul. Holubyho požadujeme realizovať formou podtláčky, s uložením štartovacej a cieľovej jamy mimo telesa cesty.
- Pri uložení siete do chodníka z rozoberateľnej betónovej dlažby požadujeme uložiť šetrným spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu. Stavebník nahradí všetky poškodené kusy dlažby pôvodným druhom a farebným vyhotovením.

Trasa v chodníku popri ceste II/513

- Počas celej doby realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečiť plynulý a bezpečný prístup k autobusovej zástavke slúžiacej pre medzimestskú autobusovú dopravu.
- Spätné úpravy pri uložení siete do telesa chodníka požadujeme od hrany obrubníka po vonkajšiu hranu výkopu s dodržaním jednotlivých vrstiev.

Ul. D. Jurkoviča

- Uloženie vedenia, ktoré križuje miestnu cestu na ul. D. Jurkoviča požadujeme realizovať bezvýkopovou metódou. Počas celej realizácie je potrebné štartovacie a montážne jamy prekryť pochôdnou doskou.
- Trasu nového elektrického vedenia navrhnutú po ľavej strane ulice D. Jurkoviča (popred rodinné domy s párnym súpisným číslom) je potrebné uložiť okrajom cesty tak, aby neprišlo k narušeniu cestného telesa.
- Pre prípadné budúce vybudovanie chodníka pre peších popri ceste požadujeme uloženie siete do hĺbky min. 1 m so spätnými úpravami na celú šírku a dĺžku výkopu, s následným zhutnením a zatrávnovaním trávny osivom.

- Počas celej doby výstavby je povinný zabezpečiť bezpečný a plynulý vstup k jednotlivým rodinným domom. V prípade rozkopávky je nutné, aby bola ryha prekrytá pochôdnou doskou.
- V prípade že sa v navrhutej trase nachádza vzrastlá zeleň je potrebné predmetný úsek konzultovať s odborom životného prostredia Mestského úradu v Hlohovci, ktoré určí spôsob obchádzky, príp. formu zachovania vzrastlej zelene. Prioritne Mesto Hlohovec požaduje zachovanie vzrastlej zelene v neporušenom stave.
- V prípade uloženia siete v častí vstupov vybudovaných z rozoberateľnej dlažby požadujeme spätné úpravy na šírku ryhy s následným uložením betónovej dlažby so zachovaním vzoru kladenia pôvodnej dlažby. Chýbajúce a poškodené kusy dlažby nahradiť novými, zodpovedajúcej farbe, tvare a akosti.

Mesto Leopoldov (záväzné stanovisko č. LEO/6998/452/2025/KIK zo dňa 02.09.2025):

Mesto Leopoldov ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 24 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších právnych predpisov na vydanie záväzného s predloženým návrhom súhlasí.

Odôvodnenie:

Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti Územného plánu Mesta Leopoldov, ktorá bola vyhlásená VZN č. 52/2005 v zmysle ďalších zmien a doplnkov.

V prípade neskoršieho zahájenia príslušného konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov odporúčame požiadať o informáciu či nedošlo k zmene záväznej časti ÚPN pre príslušné územie.

Slovenský pozemkový fond, (stanovisko č. SPFS068572/2026/740, SPFZ122341/2026 zo dňa 19.06.2026):

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu vedenú cez pozemky SR a NV podľa projektovej dokumentácie za podmienok:

Na pozemkoch v zastavanom území obce:

- Stavebník na dotknutý pozemok SR do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecné bremeno, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena,
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa pozemku SR,
- Po dokončení stavby bude pozemok SR upravený do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Na pozemkoch mimo zastavaného územia obce:

- Stavebník na dotknuté pozemky bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa dotknutých pozemkov,
- Po dokončení stavby budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemkoch umiestnených mimo zastavaného územia obce.

Michlovský, spol. s r.o., Piešťany (vyjadrenie č. BA-0370 2025 zo dňa 18.02.2025):

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia $\pm$ 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, (stanovisko č. ORHZ-PN1 -2026/000323-002 zo dňa 14.04.2026):

S riešením protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby – súhlasí.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31.03.2025.

Slovenské elektrárne, a.s., Jaslovské Bohunice, (stanovisko č. SE/00702/005045/2026 zo

dňa 08.04.2026):

K Vašej žiadosti o vyjadrenie k časti projektovej dokumentácii stavby „Hlohovec, Šulekovo – VNK, TS, NNK“ pre potreby vydania územného rozhodnutia máme nasledovné stanovisko:

- Súhlasíme s umiestnením uvedenej stavby podľa projektovej dokumentácie predloženej na vyjadrenie.
 - Uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma horúcovodných rozvodov. Horúcovodný rozvod je v týchto miestach tvorený dvojicou predizolovaných potrubí 2x DN 600 – vonkajší priemer potrubia vrátane izolácie je 780 mm. Potrubia sú voľne uložené v zemi v pieskovom lôžku.
 - V mieste križovania požadujeme uložiť navrhované káblové vedenie do chráničky a viesť ju popod horúcovodné potrubie. Zároveň je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené normou STN 73 6005 a všetky ostatné príslušné ustanovenia týkajúce sa daného typu križovania.
 - Žiadame, aby v technickej správe v PD pre stavebné konanie bola uvedená jednoznačná zmienka o tom, že dôjde ku križovaniu horúcovodného potrubia. Túto skutočnosť požadujeme taktiež preukázateľne zakresliť v situácii (výkresovej dokumentácii).
4. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.
 5. Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
 6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: žiadne námietky.

Odôvodnenie

Dňa 28.03.2025 podal stavebník Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu "TA_Hlohovec, Šulekovo, VNK, TS, NNK", v Šulekovo, ul. Holubyho, D.Jurkoviča. Rozsah stavebných prác je dokladovaný projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Ing. Ján Baránek, Západoslovenská distribučná a.s.. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o využití územia a umiestnení stavby.

Nakoľko návrh neobsahoval všetky náležitosti potrebné pre jeho posúdenie v zmysle § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, bol stavebník vyzvaný výzvou č. MSUHC/28042/2025/1799/LEJ zo dňa 10.04.2025 na doplnenie návrhu, pričom zároveň bolo vydané rozhodnutie o prerušení konania. Lehota na doplnenie podania bola stanovená na 210 dní odo dňa doručenia výzvy. Dňa 07.11.2025 doplnil stavebník podanie v zmysle výzvy o projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov. Na základe doložených podkladov bol vystavený správny poplatok vo výške 2000,- eur, ktorý stavebník uhradil dňa 04.12.2025. Stavebník dňa 17.12.2025 doplnil návrh o stavebný objekt SO 03 – Prekládka vedenia VO, a zároveň doplatil správny poplatok vo výške 500,- eur. List vlastníctva a kópia katastrálnej mapy boli vyhotovené cez portál OverSi.sk.

Stavebný úrad dňa 25.06.2026 oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou. Na vznesenie námietok a pripomienok k stavbe určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia. Upozornil účastníkov, že môžu do podkladov nahliadnuť a zároveň uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade v stanovenej lehote. Na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté. Účastníci konania nepodali žiadne námietky. Podmienky dotknutých orgánov týkajúce sa vypracovania ďalšieho stupňa

projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu sú zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Podmienky týkajúce sa uskutočňovania stavby budú zohľadnené v stavebnom konaní.

Podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona je predmetná stavba zaradená ako líniová stavba vedenia rozvodu elektriny. Na pozemky umiestnené mimo zastaveného územia obce má stavebník podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona preukázané iné právo k pozemku a stavbám vyplývajúce z iných právnych predpisov (§ 11 ods. 1 písm. f) zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.).

Stavebný úrad návrh na umiestnenie stavby preskúmal najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, nie je v rozpore s platným ÚPN mesta Hlohovec ani nepriamo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba je umiestnená v súlade s ustanoveniami Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V priebehu konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia umiestnenia stavby.

Podľa § 84 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2025 stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, *doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie podania doručeného príslušnému stavebnému úradu do 31. marca 2025, vrátane ohlásenia stavby.*

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona *stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným požiadavkám na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.*

Podľa § 39 ods. 1 stavebného zákona *v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.*

Podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona *rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.*

Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona *v podmienkach na umiestnenie stavby stavebný úrad určí požiadavky*

- a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,*
- b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane*

odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na sieť technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,

c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,

d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona *rozhodnutie o využívaní územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba.*

Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona *verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.*

Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s poukazom na § 19w bol uhradený správny poplatok vo výške 2500,- EUR.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec. O odvolaní rozhoduje Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

Mgr. Ivan Baranovič, MPH
primátor mesta Hlohovec

poverený na zastupovanie
Mgr. Henrich Pataláš
zástupca primátora

Príloha:

celková situácia

umiestnenie stavby - zoznam pozemkov

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce, resp. iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať späť na vyššie uvedenú adresu s vyznačením uvedených údajov.

Vyvesené od:

do:

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka:

Rozhodnutie sa doručí:

1. Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí stavebníkom, ostatným účastníkom konania, t. j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, na ktorých sa stavba realizuje, vlastníkom dotknutých, susedných nehnuteľností, projektantovi, zhotoviteľovi stavby, dotknutým orgánom a organizáciám,
2. Mesto Hlohovec, úradná tabuľa,
3. Mesto Leopoldov, úradná tabuľa,
4. Mesto Hlohovec, webové sídlo (<http://www.hlohovec.sk/>),

Na vedomie:

5. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, č. MSUHC/39115/1/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
6. DATAGRAM, s.r.o., Hlohová 2, 920 01 Hlohovec, IČO: 36617032, č. MSUHC/39115/2/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 91701 Trnava, IČO: 31755194, č. MSUHC/39115/3/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
8. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov, IČO: 00312703, č. MSUHC/39115/4/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
9. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, č. MSUHC/39115/5/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
10. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, IČO: 30845572, č. MSUHC/39115/6/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
11. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov, IČO: 36460141, č. MSUHC/39115/7/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, č. MSUHC/39115/8/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
13. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, IČO: 00151866, č. MSUHC/39115/9/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, 92101 Piešťany, IČO: 00151866, č. MSUHC/39115/10/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
15. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Starohájska č.3, 917 01 Trnava, IČO: 00151866, č. MSUHC/39115/11/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
16. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 00151866, č. MSUHC/39115/12/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
17. Pecho Ľuboš, Holubyho 925/68, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, č. MSUHC/39115/13/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
18. Regionálny úrad verejného, zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbova 6, 917 09 Trnava, IČO: 00610933, č. MSUHC/39115/14/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
19. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783, č. MSUHC/39115/15/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
20. SPP-distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35910739, č. MSUHC/39115/16/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
21. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469, č. MSUHC/39115/17/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,

22. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, č. MSUHC/39115/18/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
23. Slovenské elektrárne a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35829052, č. MSUHC/39115/19/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
24. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901, č. MSUHC/39115/20/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia,
25. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556, č. MSUHC/39115/21/2026/**244**/HLAG, Elektronicky (ÚPVS) DVR+fikcia.